



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:



UC-C100

CONTEMPORARY STYLE UNDER CABINET

SIZES: 30"

PRODUCT DESCRIPTION



Allow us to introduce the Hauslane UC-C100 under cabinet range hood. This compact unit is perfect for any small kitchens. The slim profile makes for an easy install under kitchen cabinets. With its stainless steel finish, this cooker hood will complement any design, from traditional to modern.

WHAT'S INCLUDED

Stainless Steel Grease Tray (1), Grease Cup (2), Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

UC-C100SS 30": 29 3/4" x 20" x 6 1/4"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



FEATURES & BENEFITS:

IDEAL FOR EVERYDAY COOKING:

You have your favorite recipes, but love exploring new ones too. This range hood is ideal for all everyday cooking methods whether you're whipping up an old or new favorite. Designed for typical levels of heat and smoke, boiling, steaming, poaching, braising.

BRIGHT LED LIGHTING:

The key to making your cooking look beautiful? Lighting! This range hood comes equipped with LED lights for exceptional illumination.

CUSTOMIZABLE 3-SPEED SETTINGS:

No matter what you're cooking, your Hauslane range

hood will help keep your kitchen clean. Control the performance, suction power, and noise levels through 3-speed settings.


EASY TO CLEAN DESIGN:

The UC-C100 Chef slim range hood features an easy-to-clean grease container so that keeping your kitchen clean is something you can do consistently at home without any extra mess.

FITS 6" DUCT:

This range hood comes with a 6" round exhaust adapter and will keep any 6" duct.

TECHNICAL DRAWING



SPECIFICATIONS

SIZE	30"
STYLE	Under Cabinet
RECIRCULATING	N/A
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	2.0 to 6.0 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3500 Kelvin
LUMENS	110
LIGHT BULB	2W LED (Integrated)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	N/A
CONTROL	Push Buttons
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Integrated Grease Catcher / Energy-Saving LED Lights

COOKING STYLE	Everyday
EQUIVALENT AIRFLOW	700 CFM
LABORATORY AIRFLOW	450 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Dual
AMPERAGE	2.2
WATTAGE	264
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	35
NET WEIGHT, LBS.	30
DIMENSIONS (WxDxH)	29 3/4" x 20" x 6 1/4"



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

○ ————— ● ————— ○
Simple Tout usage Robuste



UC-C100

HOTTE DE CUISINE SOUS ARMOIRE MODERNE

TAILLES : 30"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Nous vous présentons la hotte de cuisine Hauslane UC-C100. Parfait pour les petites cuisines, ce modèle a un profil fin qui permet une installation facile sous les armoires de cuisine. Avec sa finition en acier inoxydable, cette hotte s'intégrera à n'importe quel style de cuisine — du traditionnel au moderne.

CE QUI EST INCLUS

Bac à graisse en acier inoxydable (1), Piège à graisse (2), Raccord d'échappement rond 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LXPHX)

UC-C100SS 30": 29 3/4" x 20" x 6 1/4"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

IDÉAL POUR LA CUISINE QUOTIDIENNE :

Vous avez vos recettes préférées, mais vous aimez aussi explorer de nouvelles recettes. Cette hotte est idéale pour toutes les méthodes de cuisson du quotidien, que vous soyez en train de fouetter un ancien ou un nouveau favori. Conçu pour les niveaux typiques de chaleur et de fumée, l'ébullition, la cuisson à la vapeur, le braisage.

ÉCLAIRAGE DEL LUMINEUX :

La clé pour rendre votre cuisine belle? Éclairage! Cette hotte de cuisine est équipée de lampes DEL pour un éclairage exceptionnel.

RÉGLAGES PERSONNALISABLES À 3 VITESSES :

Peu importe ce que vous cuisinez, votre hotte

Hauslane aidera à garder votre cuisine propre. Gérez les performances, la puissance d'aspiration et le niveau de bruit grâce aux réglages à 3 vitesses.


CONCEPTION FACILE À NETTOYER :

La hotte de cuisine fine UC-C100 Chef est dotée d'un piège à graisse facile à nettoyer, ce qui vous permet de garder votre cuisine propre sans désordre supplémentaire.


CONVIENT AUX CONDUITS DE 6":

Cette hotte de cuisine est livrée avec un adaptateur d'échappement rond 6" et fonctionne mieux avec n'importe quel conduit 6".


DESSIN TECHNIQUE



DESSUS



AVANT



CÔTÉ

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30"
STYLE	Sous armoire
RECIRCULATION	—
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	2,0 à 6,0 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 500 Kelvin
LUMENS	110
AMPOULE	2 W DEL (intégrée)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	—
CONTRÔLE	Boutons
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Capteur de graisse intégré / DEL à économie d'énergie

STYLE DE CUISSON	Tout usage
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	700 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	450 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Double
AMPÉRAGE	2,2
PUISSANCE	264
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	35
POIDS NET, LB.	30
DIMENSIONS (LxPxH)	29 3/4" x 20" x 6 1/4"