




Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

RECHARGEABLE DISINFECTANT



66464

SAVE THESE INSTRUCTIONS READ ALL INSTRUCTIONS

CAUTION : Read and understand all Safety and Operating instructions in this manual before attempting to use this product.

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)

E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8

Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

INTRODUCTION TO UV TECHNOLOGY

The sun produces a broad spectrum of light, including a portion invisible to the human eye called Ultraviolet. This ultraviolet light has a wavelength shorter than that of visible light, and is generally subdivided into UV-A, UV-B, and UV-C. While Near-UV is not technically within the ultraviolet spectrum, it shares certain useful germicidal properties. Short-wave ultraviolet light, such as UV-C (100nm to 280nm), damages DNA and disinfects surfaces with which it comes into contact. Fortunately for us, the sun's UV-C light is absorbed by the earth's Ozone layer, protecting us from its harmful effects.

Man-made UV-C technology was developed to harness the sanitizing/germicidal properties of UVC and has been around for over 100 years. UV-C Light destroys the ability of harmful pathogens / infectious microorganism to multiply by damaging their DNA structures and deactivating their reproductive capabilities. Our products allow our customers to use these potent effects to their advantage by targeting and neutralizing germs, bacteria, and other harmful pathogens that make us sick. Not only is this method cost saving for consumer but when operated correctly, UV-C Light can kill up to 99.99% of germs, viruses, bacteria, and molds, such as Salmonella, E. Coli, Staphylococcus aureus, and Influenza. This also includes reducing odors caused by bacteria.

The next generation of clean provides a no contact chemical-free approach that is environmentally friendly, reusable, and sustainable.

SAFETY PRECAUTIONS

READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS

To ensure the safety and proper usage of this product, please consult this instruction manual before initial use. Even with built-in safety features, it is important to handle all UV Light devices with care, using only as directed, and closely following the provided instructions for each product. Improper use of this light can result in injury. Follow all safeguards stated in this manual in addition to normal safety precautions when working with electrical devices. DO NOT attempt to service this device.

WARNING

DO NOT ALLOW ANY EXPOSURE OF THE ULTRAVIOLET LIGHT TO:



Eyes



Skin



Children



Pets



Plants

1. Keep device away from children and pets
2. Do not leave product unattended while on.
3. Do not drop the device.
4. Do not look directly into the UV light source.
5. May damage certain fabrics and materials, and exposure may cause paint to fade over time.
6. Ensure that the device is used only for its intended purpose; cleaning keyboard, tablet PCs, infant accessories, mobile phones, toilet seats, doorknobs, cutting boards, kitchen utensils and other required surfaces. Any other usage is NOT recommended by the manufacturer as it may cause damage to the user or device.
7. Refrain from operating the device if it has been damaged.
8. Do not use the product if there is any sign of battery leakage as it may cause damage to the wand.
9. Allow the product to cool down completely before storing. When not in use, remove batteries and store in provided travel bag. Store in a safe place, out of reach of children.

DANGER

DO NOT ALLOW THIS PRODUCT TO BE EXPOSED TO WATER OR ANY OTHER TYPE OF LIQUID OR EXCESSIVE MOISTURE.

DANGER

Always direct the UV-C light AWAY from the eyes and skin. Direct prolonged exposure of eyes or skin to The UV-C light bulb can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation. Radiation from these lamps is harmful to the eyes and skin.

DANGER

POTENTIAL MOLD
SPORE RELEASE

Application of UV-C light to existing mold growth can cause respiratory irritation and allergic symptoms. Do not use UV-C light where active mold growth exists. Remove active mold growth from surfaces prior to exposure.

STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Designed and manufactured by
GLOBE ELECTRIC COMPANY INC.
150 ONEIDA, MONTREAL, QUEBEC, CANADA H9R 1A8
Made in China
www.globe-electric.com
Customer Service: 1-888-543-1388

FCC Responsible Party:
Globe Electric
1-888-353-1388
15301 Shoemaker Ave
Norwalk, CA 90650
www.globe-electric.com


CAN ICES-005(B)/CAN NMB-005(B)

TECHNICAL DATA

1. Model: 66464
2. UV-C LED Technology: 280nm
3. Power: 1W

4. Life Span: 10 000 hours
5. Rechargeable Battery 3.7V 500mAh
6. Timer indicator

7. Start/Stop Button
8. Travel Bag
9. Micro USB Cable Included 50 cm (19.7 in)



DIMENSIONS OF ITEM: ITEM 4.84" x 1.18" x 0.71" 12.29cm x 3cm x 1.80cm

TO MAXIMIZE THE EFFECTIVENESS OF YOUR UVC DEVICE


The efficiency of this product has been scientifically tested in a lab against *Staphylococcus Aureus* (ATCC6538), *Escherichia Coli* (10389), *Salmonella Typhimurium* (ATCC14028), and influenza. To increase the level of neutralization, hold the light over item/surface at the minimal recommended distance for a longer period. Products will still be effective when distance is increased but will require a longer exposure to the UV light to neutralize germs. When used as directed, the following results will be obtained at the given distance and time:

A) Optimal Use

For maximum antibacterial neutralization, the light should be held at 0.5" (1.25cm) away from the surface for 25 seconds.

B) Optional Use

When the light is held at 2" (5cm) for 1 minute, the percentage of antimicrobial neutralization should reach over 85% depending on the surface conditions.



OPERATING DIRECTIONS


WARNING: Please follow the below instructions carefully to ensure the proper use of your device.

SAFETY FEATURES:


1. To limit the accessibility of children to initiate the UV light, the wand is designed with a built in Child Safety Lock that must be pressed before the Start/Stop button in order to activate the UV light and timer.
2. To prevent the UV light from being accidentally left on, the light will automatically turn off if on standby for 3 minutes without operation.

NOTICE: To maximize the effectiveness of the product, surfaces should be relatively clean and free of grime, dust, and other materials that will prevent the germs from being directly exposed to UV-C Light.


1. Place the wand in your hand and direct the light source downward and away from your body and eyes.




2. Press the Child Safety Lock button on the bottom of the device and the blue indicator light will illuminate.



3. Once the wand is facing downwards and positioned over the desired item/surface, hold for Start button for 3 seconds or until light is powered on and timer has commenced.



4. Keep the light vertical and hold the wand over the item/surface at 0.5"-2" (1.25cm to 5cm) for 25 seconds or the required time to reach the level of desired neutralization.



5. Carefully repeat process until the complete item/surface has been exposed to the UV light at the maintained distance and time.
6. Once you have completed the area, press the Start/Stop button quickly to end the light and timer. Press the Child Safety Lock to then power off the wand.


RECHARGING THE WAND

BATTERY – To charge the wand. Plug the included USB charging cable to the standard 5V charger.

The indicator will flashing blue when charging.

When the battery is fully charged, at around 1.5 hours, the indicator will be blue and no longer flashing.

Once fully charged, the wand will have 6 hour battery life.



CARE AND MAINTENANCE

Your UV-C Rechargeable Disinfectant requires the following care and maintenance:

WARNING:

Never use detergents, gasoline, furniture polish or any other household cleaning product to clean any part of the device.

CLEANING:

Use a dry and soft cloth to wipe the device if needed.

STORAGE:

Allow the product to cool down completely before storing. When not in use, remove batteries and store in provided travel bag. Store in a safe place, out of reach of children.

WARRANTY

LIMITED WARRANTY: For a period of 1-year from the date of purchase, in case of malfunction caused by defects in material or workmanship, the product will be repaired or replaced at no charge to you. Return the product prepaid to Globe Electric Company Inc. Globe reserves the right to repair or replace at option. Warranty begins on the purchase date of the consumer. You must supply a copy of your dated cash register receipt when you request a warranty service. Repair or replacement as described above, shall be no liability on the part of Globe for any special, indirect, incidental, or consequential damages, including but not limited to any loss of business or profits whether foreseeable or not. Some jurisdictions may not all the exclusion of incidental consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. For warranty related issues, please contact Globe Electric Customer Support by email at info@globe-electric.com or by phone at 1-888-543-1388.

ADDITIONAL SUPPORT


Please see our website to learn more about UV technology or for any further directional use of any products in the Globe Electric UV assortment line.

globe-electric.com/en/uv-light/



Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années

DÉSINFECTANT RECHARGEABLE



66464

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION : Il est important de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité et d'utilisation dans ce manuel avant de tenter d'utiliser ce produit.

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes :

Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)

Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>

INTRODUCTION À LA TECHNOLOGIE UV

Le soleil est une source lumineuse à large spectre, dont une partie est invisible à l'œil nu, soit la lumière ultraviolette. La lumière ultraviolette présente une longueur d'onde inférieure à celle de la lumière visible. Elle comprend généralement les ondes de types UV-A, UV-B et UV-C. Alors que l'UV proche ne fait pas partie, du point de vue technique, du spectre ultraviolet, il partage certaines propriétés germicides utiles. La lumière ultraviolette à ondes courtes, telle UV-C (100 nm à 280 nm) endommage l'ADN et désinfecte les surfaces avec lesquelles elle vient en contact. Heureusement pour nous, la lumière UV-C du soleil est absorbée par la couche d'ozone de la Terre, qui nous protège de ses effets néfastes.

La technologie UV créée par l'homme fut mise au point il y a plus d'un siècle pour exploiter les propriétés désinfectantes/germicides de la lumière UV-C. La lumière UV-C anéantit la capacité des pathogènes nocifs et des microorganismes infectieux de se multiplier en endommageant la structure de leur ADN et en désactivant leurs capacités reproductives. Nos produits permettent à nos clients d'utiliser ces effets puissants à leur avantage en ciblant et en neutralisant les germes, les bactéries et autres pathogènes nocifs qui provoquent les maladies. Cette méthode est économique pour le consommateur, mais lorsqu'utilisée correctement, la lumière UV-C est parvenue à tuer jusqu'à 99,99 % des germes, des virus, des bactéries et de la moisissure, comme la salmonelle, l'E Coli, le staphylococcus aureus et l'influenza. Son effet réduit également les odeurs causées par la bactérie.

La prochaine génération de nettoyage repose sur une approche sans contact et sans produits chimiques qui est écologique, réutilisable et durable.

MESURES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET SAUVEGARDER TOUTES LES INSTRUCTIONS

Pour assurer la sécurité et l'utilisation convenable de ce produit, veuillez consulter ce manuel d'instructions avant de l'utiliser la première fois. Malgré les caractéristiques de sécurité intégrées, il est important de traiter tous les dispositifs d'éclairage aux rayons UV avec soin, en les utilisant uniquement de la manière prescrite et en respectant de près les instructions qui accompagnent chaque produit. Une utilisation inadéquate de cette lumière peut entraîner des blessures. Respectez toutes les mesures de sécurité présentées dans ce manuel en plus des mesures de sécurité normales lors de l'utilisation d'appareils électriques. NE tentez PAS de réparer cet appareil.

AVERTISSEMENT

PRÉVEZ TOUTE EXPOSITION À LA LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE SUR LES :



Yeux



Peau



Enfants



Animaux



Plantes

1. Tenir l'appareil à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
2. Ne laissez pas le produit sans surveillance alors qu'il est en fonction.
3. Évitez d'échapper l'appareil.
4. Ne regardez pas directement la source de la lumière UV.
5. Peut endommager certains tissus et matériaux, alors que l'exposition peut faire pâlir la peinture avec le temps.
6. Assurez-vous que l'appareil est utilisé uniquement pour la fin prévue; pour nettoyer les claviers, les tablettes, les ordinateurs personnels, les accessoires pour bébés, les téléphones portables, les sièges de toilette, les poignées de porte, les planches à découper, les ustensiles de cuisine et les autres surfaces requises. Tout autre usage n'est PAS recommandé par le fabricant, puisqu'il peut blesser l'utilisateur ou endommager l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il a subi des dommages.
8. N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de fuite de batterie, puisqu'il peut en résulter des dommages au niveau de la lampe
9. Laissez le produit se refroidir complètement avant de l'entreposer. Lorsqu'il n'est pas utilisé, enlevez les piles et entreposez-les dans le sac de voyage prévu à cet effet. Entreposez dans un lieu sûr, hors de la portée des enfants.

DANGER

ÉVITEZ QUE CE PRODUIT SOIT EXPOSÉ À L'EAU OU À TOUT AUTRE TYPE DE LIQUIDE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

⚠ DANGER

Risque de rayonnement ultraviolet (UV-C). La surexposition causera des lésions importantes aux yeux et possiblement à la peau. Ne pas regarder directement une source de lumière UV-C.

⚠ AVERTISSEMENT

LIBÉRATION POTENTIELLE DE SPORES DE MOISSISURE

L'application d'une lumière UV-C sur des moisissures existantes peut causer une irritation respiratoire et des symptômes allergiques. Ne pas utiliser de lumière UV-C en présence d'infestation active de moisissure. Éliminer les moisissures des surfaces avant l'exposition.

DÉCLARATION

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions qui suivent : (1) Cet appareil peut causer un brouillage nuisible et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, incluant le brouillage qui provoque un fonctionnement indésiré. Tout changement ou modification apporté à ce produit qui n'a pas été préalablement et expressément approuvé par l'autorité responsable peut entraîner l'annulation des droits de l'utilisateur de se servir du produit.

REMARQUE : Cet équipement a fait l'objet d'essais et été jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nocif dans une installation résidentielle. Cet équipement utilise et peut libérer des fréquences radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé de la manière décrite dans les instructions, il peut provoquer un brouillage nocif pour les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucun brouillage ne surviendra dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne un brouillage nocif pour la radio ou la télévision, ce qu'on peut déterminer en plaçant l'équipement hors tension et ensuite sous-tension, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger le brouillage en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement à une prise ou à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
 - Consulter le concessionnaire ou un technicien d'expérience en matière de radio/télévision pour lui demander de l'aide.
- Designed and manufactured by


Conçu et fabriqué par
GLOBE ELECTRIC INC.
150, ONEIDA, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H9R 1A8
Fabriqué en Chine
www.globe-electric.com
Service à la clientèle : 1-888-543-1388

FCC Partie Responsable:
Globe Électrique
1-888-353-1388
15301 Shoemaker Ave
Norwalk, CA 90650
www.globe-electric.com

CAN ICES-005(B)/CAN NMB-005(B)

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Modèle : 66464 | 4. Durée de vie : 10 000 heures | 7. Bouton de marche/arrêt |
| 2. Technologie à DEL UV-C : 280nm | 5. Batterie rechargeable 3.7V 500mAh | 8. Sac de voyage |
| 3. Puissance : 1W MAX | 6. Indicateur de temps | 9. Cable Micro USB comprise 50 cm (19.7 po) |



DIMENSIONS DE L'ARTICLE : 4.84" x 1.18" x 0.71" 12.29cm x 3cm x 1.80cm

POUR MAXIMISER L'EFFICACITÉ DE VOTRE APPAREIL UVC


L'efficacité de ce produit contre les bactéries, telles *Staphylococcus aureus* (ATCC6538), *Escherichia Coli* (8099), *Salmonella Typhimurium* (ATCC14028) et l'influenza a fait l'objet d'essais scientifiques dans un laboratoire. Pour accroître le degré de neutralisation, tenez la lumière au-dessus de l'article/surface à la distance minimale recommandée pendant une longue période. Les produits demeurent efficaces lorsqu'on augmente la distance, mais on doit alors augmenter la durée d'exposition à la lumière UV afin de neutraliser les germes. Lorsqu'utilisé conformément aux instructions, les résultats suivants s'obtiendront à une distance et après une durée précises :

A) Utilisation optimale

Pour maximiser la neutralisation antimicrobienne tenez la lampe à une distance de 0.5" (1.25cm) pendant 25 secondes.

B) Utilisation facultative

Lorsqu'on tient la lampe à une distance de 2" (5cm) pendant 1 minute, le pourcentage de neutralisation antimicrobienne devrait atteindre plus de 85% selon les conditions de surface.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


AVERTISSEMENT : Veuillez suivre à la lettre les instructions ci-dessous pour assurer une utilisation adéquate de l'appareil.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ


1. Pour éviter qu'un enfant n'allume la lumière UV, le bâton est doté d'un verrouillage de sécurité pour enfant intégré. Il faut appuyer sur le bouton de verrouillage avant d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt afin d'activer la lumière UV et la minuterie.
2. Pour éviter que la lumière UV demeure allumée par erreur, elle s'éteindra automatiquement après 3 minutes sans utilisation.

N.B. : Pour maximiser l'efficacité du produit, s'assurer que les surfaces sont assez propres et exemptes de saletés, de poussières ou d'autres substances empêchant les germes d'être directement exposés à la lumière UVC.


1. Prendre le bâton et diriger la lumière vers le bas, loin de votre corps et de vos yeux.




2. Appuyer sur le bouton de verrouillage de sécurité pour enfant au bas de l'appareil, et le voyant bleu s'allumera.



3. Une fois que le bâton pointe vers le bas et est placé au-dessus de la surface ou de l'objet voulu, appuyer sur le bouton de marche pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière s'allume et que la minuterie commence.



4. Maintenir la lumière à la verticale et tenir le bâton au-dessus de l'objet ou de la surface à une distance de 1,25 à 5 cm (0,5 à 2 po) pendant 25 secondes ou assez longtemps pour atteindre le niveau de stérilisation souhaité.



5. Répéter le processus pour tout le reste de l'objet ou de la surface en respectant la distance et la durée prescrites.

6. Appuyer rapidement sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre la lumière et arrêter la minuterie, puis sur le bouton de verrouillage de sécurité pour enfant pour éteindre le bâton.

RECHARGE DU BÂTON


BATTERIE : Pour recharger le bâton, brancher le câble de recharge

USB fourni sur le chargeur standard de 5 V.

Le voyant bleu clignote pendant la recharge.

Le voyant bleu demeure allumé sans clignoter une fois que la batterie est complètement rechargée, après environ 1,5 heure.

Complètement rechargé, le bâton a 6 heures d'autonomie.



SOINS ET ENTRETIEN

Votre Désinfectant Rechargeable UV-C doit faire l'objet des soins et de l'entretien suivants :

AVERTISSEMENT :

N'utilisez jamais de détergents, d'essence, de poli à meuble ou tout autre produit de nettoyage domestique pour nettoyer quelque partie que ce soit de l'appareil.

NETTOYAGE :

Utilisez un chiffon sec et doux pour essuyer l'appareil, au besoin.

ENTREPOSAGE :

Laissez le produit se refroidir complètement avant de l'entreposer. Entrezposez dans un lieu sûr, hors de la portée des enfants.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE : Pour une période de 1 an à compter de la date d'achat, en cas de défectuosité attribuable à des défectuosités de matériel et de fabrication, le produit sera réparé ou remplacé sans frais. Retournez le produit, port payé, à la société Globe Électrique Inc. Globe se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit à son choix. La garantie débute à la date d'achat par le consommateur. Vous devez fournir une copie de votre reçu attestant de la date d'achat lorsque vous désirez vous prévaloir de la garantie. La réparation ou le remplacement de la manière décrite ci-dessus n'entraîne aucune responsabilité de la part de Globe en ce qui concerne les dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs incluant, entre autres, toute perte du chiffre d'affaires ou de profits, que cette perte ait été prévisible ou non. Dans certains endroits, on ne permet peut-être pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion peut ne pas s'appliquer : Si vous avez des questions au sujet de la garantie, veuillez communiquer avec le soutien à la clientèle de Globe Électrique par courriel à l'adresse info@globe-electric.com ou par téléphone en composant le 1-888-543-1388.


SOUTIEN ADDITIONNEL

Veuillez consulter notre site Web pour en savoir davantage sur l'utilisation de nos produits de la gamme UV-C de Globe Électrique.
globe-electric.com/en/uv-light/



Gracias por seleccionar a Globe como su opción de luz para su hogar. Con el cuidado adecuado, este producto le ofrecerá años de placer y gozo.
Siga cuidadosamente las instrucciones para asegurarse de que este producto funcione de forma segura y adecuada por muchos años.

DESINFECTANTE RECARGABLE



66464

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: Lea y preste atención a instrucciones de seguridad y de operación en este manual antes de intentar usar el producto.

Desde 1932, Globe se enorgullece de ofrecer productos de la mejor calidad, y un nivel de servicio incomparable en la industria. En caso de encontrar tener alguna dificultades, si tiene una pregunta o simplemente desea ofrecernos sus valiosos comentarios, puede ponerse en contacto con nosotros de las siguientes maneras:

Llamadas (sin costo): 1-888-543-1388 (solo en Norteamérica) / Fax (sin costo): 1-800-668-4562 (solo en Norteamérica)

Correo electrónico: info@globe-electric.com / Correo postal: Globe Electric - Departamento de servicio al cliente
150 Oneida, Montreal, Quebec, Canadá H9R 1A8

Visite nuestra página web o descubra otros productos de calidad Globe: <http://www.globe-electric.com>

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA UV

El sol produce un amplio espectro de luz, el cual incluye una parte invisible para el ojo humano llamado ultravioleta. La luz ultravioleta tiene una longitud de onda más corta que la luz visible, y en general se subdivide en UV-A, UV-B y UV-C. Aunque la UV cercana no está técnicamente dentro del espectro ultravioleta, comparte ciertas propiedades germicidas útiles. La luz ultravioleta de onda corta, tal como la UV-C (100 nm a 280 nm), daña el ADN y desinfecta superficies con las que entra en contacto. Afortunadamente para nosotros, la capa de ozono de la Tierra absorbe la luz UV-C del sol y nos protege de sus efectos dañinos.

La tecnología UV-C artificial se desarrolló para reforzar las propiedades desinfectantes y germicidas de la UVC, y ha existido durante más de 100 años. La luz UV-C destruye la capacidad de los patógenos nocivos o de los microorganismos infecciosos de multiplicarse al dañar sus estructuras de ADN y desactivar sus capacidades reproductivas. Nuestros productos permiten a los clientes usar estos potentes efectos a su favor, al dirigir hacia y neutralizar gérmenes, bacterias y otros patógenos nocivos que nos enferman. Este método no solamente ahorra costos a los consumidores, sino que cuando se utiliza correctamente, la luz UV-C puede matar hasta el 99,99 % de los gérmenes, virus, bacterias y hongos; algunos ejemplos son las bacterias Salmonella, E. Coli, Staphylococcus aureus y el virus de la influenza. Esto incluye la reducción de olores que causan las bacterias.

La siguiente generación de limpieza ofrece un método libre de sustancias químicas y sin contacto, fácil de usar, reutilizable y sostenible.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA Y CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES

Para garantizar la seguridad y el uso adecuado de este producto, consulte este manual de instrucciones antes de usarlo por primera vez. Incluso con características de seguridad integradas, es importante manejar con cuidado los dispositivos de luz UV, usarlos solo como se indica, y seguir de cerca las instrucciones que se proporcionan para cada producto. El uso inadecuado de esta luz puede causar lesiones. Siga las medidas de seguridad establecidas en este manual, además de las precauciones normales de seguridad cuando trabaje con dispositivos eléctricos. **NO** intente dar servicio a este dispositivo.

ADVERTENCIA

NO PERMITA NINGUNA EXPOSICIÓN A LA LUZ ULTRAVIOLETA A:



1. Mantenga el dispositivo lejos de los niños y las mascotas
2. No deje el producto sin supervisión cuando esté encendido.
3. No deje caer el dispositivo.
4. No vea directamente la fuente de luz UV.
5. Puede dañar ciertas telas y materiales, y la exposición puede causar que la pintura se decolore con el tiempo.
6. Asegúrese de que el dispositivo se use solamente para su fin previsto: limpieza de teclados, computadoras personales, accesorios para infantes, teléfonos celulares, asientos de excusados, perillas de puertas, tableros para cortar, utensilios de cocina y otras superficies requeridas. El fabricante **NO** recomienda ningún otro uso, ya que puede causar daño al usuario y al dispositivo.
7. Absténgase de usar el dispositivo si está dañado.
8. No use el producto si hay algún signo de fuga de las baterías, ya que esto puede causar daño al dispositivo.
9. Permita que el producto se enfríe completamente antes de guardarlo. Cuando no lo use, retire las baterías y guárdelo en la bolsa de transporte que se proporciona. Guarde el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

PELIGRO

NO PERMITA QUE ESTE PRODUCTO SE EXPONGA AL AGUA NI A NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO O A LA HUMEDAD EXCESIVA.

! PELIGRO

Dirija siempre la luz UV-C **LEJOS** de los ojos y la piel. La exposición directa y/o prolongada de los ojos o la piel a la luz UV-C puede causar quemaduras graves en la piel e inflamación ocular por la radiación ultravioleta de onda corta. La radiación de estas lámparas es dañina para los ojos y la piel.

! PELIGRO

POSIBLE LIBERACIÓN DE ESPORAS DE MOHO

La aplicación de luz UV-C al crecimiento de moho existente puede causar irritación respiratoria y síntomas alérgicos. No use luz UV-C donde haya crecimiento de moho. Elimine el crecimiento de moho de toda superficie antes de la exposición.

DECLARACIÓN

Este dispositivo cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; esto incluye interferencia que puede causar operación indeseable. Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales clase B, de conformidad con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión para recibir ayuda.


Diseño y fabricación de
GLOBE ELECTRIC COMPANY INC.
150 ONEIDA, MONTREAL, QUEBEC, CANADÁ H9R 1A8
Hecho en China
www.globe-electric.com
Servicio al cliente: 1-888-543-1388

FCC parter esponsable:
Globe Electric
1-888-353-1388
15301 Shoemaker Ave
Norwalk, CA 90650
www.globe-electric.com

CAN ICES-005(B)/CAN NMB-005(B)

DATOS TÉCNICOS

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Modelo: 66464 | 4. Vida útil: 10 000 horas | 7. Botón de encendido/apagado |
| 2. Tecnología LED de UV-C: 280nm | 5. Batería recargable 3.7V 500mAh | 8. Bolsa de transporte |
| 3. Energía: 1W | 6. Indicador de tiempo | 9. Cable Micro USB incluido 50 cm (19.7 in) |



DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 4.84" x 1.18" x 0.71" 12.29cm x 3cm x 1.80cm

PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA DEL DISPOSITIVO UVC


La eficiencia de este producto se ha probado científicamente en un laboratorio contra *Staphylococcus aureus* (ATCC6538), *Escherichia coli* (8099), *Salmonella typhimurium* (ATCC14028) e influenza. Para aumentar el grado de neutralización, sostenga la luz sobre el artículo o la superficie a la distancia mínima recomendada durante un periodo más largo. Los productos seguirán siendo eficaces cuando se aumenta la distancia, pero la exposición a la luz UV deberá ser más prolongada para neutralizar los gérmenes. Cuando se usa como se indica, se obtendrán los siguientes resultados a la distancia y tiempo indicados:

A) Uso óptimo

Para una máxima neutralización antibacteriana, la luz debe mantenerse a 0,5" (1,25 cm) de distancia desde la superficie durante 25 segundos.

B) Uso opcional

Cuando la luz se mantiene a 2" (5 cm) durante 1 minuto, el porcentaje de neutralización antimicrobiana debería alcanzar más del 85% dependiendo de las condiciones de la superficie.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones que se encuentran a continuación para garantizar el uso correcto de su dispositivo.


FUNCIONES DE SEGURIDAD:

1. Para evitar que los niños activen la luz UV, la varilla cuenta con un bloqueo de seguridad para niños incorporado que debe presionarse antes de presionar el botón de encendido/apagado para activar la luz UV y el temporizador.


2. Para evitar que la luz UV se deje encendida accidentalmente, la luz se apagará automáticamente si está en modo de espera durante tres minutos sin funcionar.

AVISO: Para maximizar la eficacia del producto, las superficies deben estar relativamente limpias y libres de suciedad, polvo y otros materiales que impidan que los gérmenes queden expuestos directamente a la luz UVC.


1. Sujete la varilla y apunte la luz hacia abajo, lejos del cuerpo y de los ojos.




2. Presione el botón de bloqueo de seguridad para niños en la parte inferior del dispositivo y el indicador luminoso azul se encenderá.



3. Una vez que la varilla esté orientada hacia abajo y posicionada sobre el objeto o la superficie a desinfectar, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos o hasta que se encienda la luz y se active el temporizador.



4. Mantenga la luz en posición vertical y sostenga la varilla sobre el objeto o la superficie a una distancia de 1,25 a 5 cm (0,5" a 2") durante 25 segundos o el tiempo necesario para alcanzar el nivel de esterilización deseado.



5. Repita cuidadosamente el proceso en el resto del objeto o de la superficie respetando la distancia y el tiempo indicados.

6. Una vez que haya completado el área, presione el botón de encendido/apagado rápidamente para desactivar la luz y el temporizador, y presione el bloqueo de seguridad para niños para apagar la varilla.


CÓMO RECARGAR LA VARILLA

BATERÍA: Para cargar la varilla, enchufe el cable de carga USB incluido en el cargador estándar de 5 V.

Mientras se está cargando, el indicador luminoso azul parpadeará.

Cuando la batería esté completamente cargada, alrededor de una hora y media después, el indicador luminoso dejará de parpadear.

Una vez que esté completamente cargada, la batería de la varilla durará 6 horas.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La lámpara Desinfectante recargable UV-C requiere el siguiente cuidado y mantenimiento:

ADVERTENCIA:

Nunca use detergentes, gasolina, pulidor para muebles o cualquier otro producto de limpieza doméstico para limpiar cualquier parte del dispositivo.

LIMPIEZA:

Use un paño seco y suave para frotar el dispositivo si es necesario.

ALMACENAMIENTO:

Permita que el producto se enfríe completamente antes de guardarlo. Guarde el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra, en caso de falla de funcionamiento debido a defectos en los materiales o en la mano de obra, el producto será reparado o reemplazado sin costo para usted. Devuelva el producto con porte prepago a Globe Electric Company Inc. Globe se reserva el derecho de reparar o reemplazar a discreción. La garantía comienza en la fecha de compra del consumidor. Cuando solicite servicio de garantía, proporcione una copia de su recibo de caja registradora fechado. La reparación o el reemplazo, según se describe anteriormente, no será responsabilidad de parte de Globe por ningún daño especial, indirecto, incidental o consecuente, entre otros, cualquier pérdida de negocios o ingresos, ya sea previsible o no. Algunas jurisdicciones podrían no permitir la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión anterior podría no ser aplicable a usted. Para asuntos relacionados con la garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Globe Electric a través de correo electrónico en info@globe-electric.com o por teléfono al 1-888-543-1388.

ASISTENCIA ADICIONAL

Visite nuestra página web para conocer más acerca de cualquier producto de la gama UV-C de Globe Electric.
globe-electric.com/en/uv-light/