




SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:




IS-200

CONTEMPORARY STYLE ISLAND

SIZES: 30" | 36"

PRODUCT DESCRIPTION



The IS-200 30-inch and 36-inch range hood is a testament to that belief. The stainless steel body is sleek and timeless, while the tempered glass adds a touch of luxury. The canopy style works perfectly with every kitchen island.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2), Grease Cup (1), Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Upper L-Bracket (4), Lower L-Bracket (4), Ceiling Mounting Bracket (1), Top 6" Round Exhaust Adapter (1) and 6" Flexible Duct Tube (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

IS-200SS 30": 29 1/4" x 23 3/8" x 25 1/2" - 48 1/2"

IS-200SS 36": 35 1/4" x 23 3/8" x 25 1/2" - 48 1/2"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



FEATURES & BENEFITS:

ELEGANT DESIGN AND CANOPY STYLE:

This 30" or 36" kitchen range hood features a contemporary design with a stainless steel body and tempered glass overhang. The canopy style makes a statement, immediately upgrading your kitchen's appearance.

GREASE-CATCHING BAFFLE FILTERS FOR EASY CLEANING:

We know your time is valuable. That's why we design our recirculating vent hoods to be simple to clean and maintain. Pop out the baffle filters and run them in your next dishwasher cycle.


PERFECT FOR HIGH CEILINGS:

Many island hood vents for the kitchens fail to account for high ceilings. Not with the IS-200. Make the range hood installation simple for high ceilings (up to 10 feet) with our extension (CHE006, sold separately).


EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

Why compromise on style and function just because you don't have a duct? This model also works as a ductless range hood, 30" or 36". You can easily convert the free hanging range hood with a pair of our functional charcoal filters (CFI002, sold separately).

TECHNICAL DRAWING



CEILING HEIGHT GUIDE



*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension (CHE006) requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Island
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	3.0 to 8.5 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Bright White / 5000 Kelvin
LUMENS	107
LIGHT BULB	2W LED (Integrated)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Electronic Button
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Recirculating System / Dual Control / Dishwasher-Safe Baffle Filters

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	1000 CFM
LABORATORY AIRFLOW	600 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	3.2
WATTAGE	384
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 64 36": 66.5
NET WEIGHT, LBS.	30": 51 36": 53.8
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 1/4" x 23 5/8" x 25 1/2" - 48 1/2" 36": 35 1/4" x 23 5/8" x 25 1/2" - 48 1/2"



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :



Simple

Tout usage

Robuste




IS-200

HOTTE DE CUISINE ÎLOT MODERNE

TAILLES : 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Le modèle IS-200 de 30" et 36" est un témoignage de cette croyance. Le corps en acier inoxydable est élégant et intemporel, tandis que le verre trempé ajoute une touche de luxe. Le style baldaquin fonctionne parfaitement avec chaque îlot de cuisine.

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle (2), piège de graisse (1), cheminée inférieure (1), cheminée supérieure (1), Support en L supérieur (4), Support en L inférieur (4), support de montage (1), l'adaptateur d'échappement rond 6" (1) et conduit flexible en aluminium 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

IS-200SS 30": 29 1/4" x 23 3/8" x 25 1/2" - 48 1/2"

IS-200SS 36": 35 1/4" x 23 3/8" x 25 1/2" - 48 1/2"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

STYLE ÉLÉGANT DE BALDAQUIN :

Cette hotte de cuisine 30" ou 36" vous offre une conception contemporaine avec un corps en acier inoxydable et un porte-à-faux en verre trempé. Le style de verrière rend une déclaration, en améliorant immédiatement l'apparence de votre cuisine.

FILTRES À CHICANE DE GRAISSE POUR LE NETTOYAGE FACILE :

Nous savons que votre temps est précieux. Voilà pourquoi nous concevons nos hottes de ventilation à recirculation pour qu'elles soient simples à nettoyer et à entretenir. Retirer les filtres à chicane et les faire fonctionner dans votre prochain cycle de lave-vaisselle.


PARFAIT POUR LES HAUTS PLAFONDS :

De nombreux événements pour les cuisines ne tiennent pas compte des hauts plafonds. Pas avec l'IS-200. Simplifiez l'installation de la hotte pour les hauts plafonds (jusqu'à 10 pi) grâce à notre rallonge (CHE006, vendue à part).


CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Pourquoi faire des compromis sur le style et la fonction simplement parce que vous n'avez pas de conduit? Ce modèle fonctionne également comme une hotte sans conduit, 30" ou 36". Vous pouvez facilement convertir la hotte suspendue libre avec une paire de nos filtres à charbon fonctionnels (CFI002, vendus à part).

DESSIN TECHNIQUE



GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND



*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une extension supplémentaire (CHE006) nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Îlot
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	3,0 à 8,5 sones
ÉCLAIRAGE	Blanc brillant / 5 000 Kelvin
LUMENS	107
AMPOULE	2 W DEL (intégrée)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Bouton électronique
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Système de recirculation / double contrôle / Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	1 000 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	600 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	3,2
PUISSANCE	384
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 64 36": 66,5
POIDS NET, LB.	30": 51 36": 53,8
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 1/4" x 23 5/8" x 25 1/2" - 48 1/2" 36": 35 1/4" x 23 5/8" x 25 1/2" - 48 1/2"