



Colors:



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:

● ————— ○ ————— ○
Minimal Everyday Heavy-Duty




UC-B018

CONTEMPORARY STYLE UNDER CABINET

SIZES: 30"

PRODUCT DESCRIPTION



At Hauslane, we know under cabinet range hoods don't have to be bulky eyesores to deliver superior performance. That's why we're proud to offer range hoods like our UC-B018 model in stainless steel. Don't let the compact appearance fool you. This stainless steel range hood vent delivers the ideal amount of suction power for home kitchens like yours. With its three-way venting, you'll never have to choose between a delicious meal and a fresh-smelling kitchen again.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Hybrid Filters (2), Top | Rear 3 1/4" x 10" Rectangular Exhaust Adapter (1), Top 7" Round Adapter (1) and Aluminum Foil Tape (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

UC-B018SS 30": 29 3/4" x 19 5/8" x 5 7/8"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



FEATURES & BENEFITS:

KEEP YOUR KITCHEN CLEAN:

If you're like a lot of people, your kitchen is the busiest and messiest place in your home. This stainless steel range hood keeps things looking and smelling fresh by sucking away odors, fumes, and chemicals. That means more time to enjoy your favorite meals and less time cleaning.

DOUBLE FILTRATION SYSTEM:

The hybrid filter features aluminum layers to grab grease particles from fumes while the charcoal filters (CFI004, sold separately) deodorize cooking smells.

VERSATILE VENTING SYSTEM:

The kitchen hood vent has a versatile, 3-way ventilation system (vertical 7" round, vertical 3 1/4" x 10" rectangular, or horizontal 3 1/4" x 10").


DISHWASHER-SAFE BAFFLE FILTERS:

We know your time is valuable. That's why we design our under cabinet range hood to be simple to clean and maintain. Pop out the baffle filters and run them in your next dishwasher cycle. Simple.


ADA COMPLIANT PRODUCT:

This ADA compliant range hood can be operated via remote control (HLRC1, sold separately), enhancing safety for users of all abilities.




TECHNICAL DRAWING



TOP



FRONT

TOP / REAR RECTANGULAR
EXHAUST ADAPTERTOP ROUND
EXHAUST ADAPTER

SIDE

SPECIFICATIONS

SIZE	30"
STYLE	Under Cabinet
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	2.5 to 6.5 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	3W LED (Integrated)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Buttons
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Dishwasher-Safe Hybrid Filters / ADA Compliant (Remote Sold Separately. P#: HLRC1)

COOKING STYLE	Minimal
EQUIVALENT AIRFLOW	400 CFM
LABORATORY AIRFLOW	250 CFM
TOP VENTING	7" Round or 3 1/4" x 10"
REAR VENTING	3 1/4" x 10"
MOTOR	Single
AMPERAGE	1.2
WATTAGE	144
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	28.3
NET WEIGHT, LBS.	23.5
DIMENSIONS (WxDxH)	29 3/4" x 19 5/8" x 6"



Couleurs :



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

● ———— ○ ———— ○
Simple Tout usage Robuste




UC-B018

HOTTE DE CUISINE SOUS ARMOIRE MODERNE

TAILLES : 30"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Chez Hauslane, nous savons que les hottes de cuisine ne doivent pas forcément être encombrantes pour offrir des performances supérieures. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'offrir des hottes de cuisine comme notre modèle UC-B018 en acier inoxydable. Ne laissez pas l'apparence compacte vous tromper. Cet événement de hotte en acier inoxydable offre la puissance d'aspiration idéale pour les cuisines comme la vôtre. Grâce à sa ventilation à trois voies, vous n'aurez plus jamais à choisir entre un délicieux repas et une cuisine aux odeurs fraîches.

CE QUI EST INCLUS

Filtres hybrides lavables au lave-vaisselle (2), Adaptateur d'échappement rectangulaire 3 1/4" x 10" arrière (1), Adaptateur rond 7" (1) et Ruban en aluminium (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

UC-B018SS 30": 29 3/4" x 19 5/8" x 5 7/8"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

GARDEZ VOTRE CUISINE PROPRE :

Si vous êtes comme beaucoup de gens, votre cuisine est l'endroit le plus fréquenté et le plus salissant de toute votre maison. Cette hotte de cuisine en acier inoxydable garde les choses fraîches en aspirant les odeurs, les fumées et les produits chimiques. Cela signifie plus de temps pour profiter de vos repas préférés et moins de temps pour nettoyer.

DOUBLE FILTRATION :

Le filtre hybride est doté de couches d'aluminium pour capturer les particules de graisse des fumées, tandis que les filtres à charbon (CFI004, vendus à part) désodorisent les odeurs de cuisson.

SYSTÈME DE VENTILATION POLYVALENT :

L'événement de la hotte de cuisine est doté d'un système de ventilation polyvalent à trois voies (vertical 7", vertical 3 1/4" x 10" rectangulaire ou horizontal 3 1/4" x 10").


FILTRES À CHICANE LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE :

Nous savons que votre temps est précieux. Voilà pourquoi nous concevons notre hotte sous l'armoire pour qu'elle soit simple à nettoyer et à entretenir. Retirer les filtres à chicane et les faire fonctionner lors du prochain cycle de lave-vaisselle. Simple.


PRODUIT CONFORME À LA LCA :

Cette hotte de cuisine conforme à la norme LCA peut être commandée par télécommande (HLRC1, vendue à part), ce qui améliore la sécurité pour les utilisateurs de toutes capacités.


DESSIN TECHNIQUE




DESSUS




AVANT



ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT RECTANGULAIRE SUPÉRIEUR / ARRIÈRE



ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT ROND



CÔTÉ

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30"
STYLE	Sous armoire
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	2,5 à 6,5 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	3 W DEL (intégrée)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Touches tactiles
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Filtres hybrides lavables au lave-vaisselle / Conforme à la LCA (télécommande vendue à part. P# : HLRC1)

STYLE DE CUISSON	Simple
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	400 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	250 PCM
VENTILATION DU HAUT	7" rond ou 3 1/4" x 10"
VENTILATION ARRIÈRE	3 1/4" x 10"
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	1
PUISSANCE	144
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	28,3
POIDS NET, LB.	23,5
DIMENSIONS (LxPxH)	29 3/4" x 22" x 8"