




Colors:



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:



WM-530B CONTEMPORARY WALL MOUNT

SIZES: 30" | 36"

PRODUCT DESCRIPTION



Now here's a range hood that looks like a work of art. The WM-530 model will fit any kitchen style with its fresh canopy style and modern stainless steel finish. If you think your range hood has to be an eyesore, think again. You'll love the way this range hood immediately upgrades your kitchen's appearance.

WHAT'S INCLUDED

Aluminum Mesh Filters (2) for 30" Model | (3) for 36" Model, Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Charcoal Filters (2), Grease Cup (1) and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

WM-530B 30": 29 3/8" x 19" x 25" - 44"

WM-530B 36": 35 3/8" x 19" x 25" - 44"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



FEATURES & BENEFITS:

SAFEGUARD YOUR HEALTH FROM TOXIC FUMES:

Cooking fumes aren't just unpleasant; they're also potentially hazardous to your health. They contain over 200 harmful gases and include 2 chemical compounds, which are known carcinogens.

PROFESSIONAL DESIGN WITH CANOPY STYLE:

There's never been a better looking wall-mounted range hood than this one! The canopy style makes the most of wall space and adds a modern feel to your kitchen.

EASY COORDINATION WITH KITCHEN LIGHTING:

Not only do the halogen lights save energy, but the GU10 base also makes it easy to find matching bulbs at local hardware stores to coordinate your lighting.


PERFECT FOR HIGH CEILINGS:

The vent hood fits kitchens with up to 10-foot ceilings with our extension (CHE001 / CHE001B / CHE001W, sold separately).


EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

Fits 6" duct or convert to ductless with our effective charcoal filters (CFI011, sold separately). These filters trap grease particles from fumes and deodorize cooking smells.

TECHNICAL DRAWING



CEILING HEIGHT GUIDE




*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Wall Mount
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 6.5 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	50W Halogen (GU10 Base)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	N/A
CONTROL	Push Buttons
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Low Noise Operation / Easy to Clean / Recirculating / Dishwasher-Safe Baffle Filters

COOKING STYLE	Everyday
EQUIVALENT AIRFLOW	750 CFM
LABORATORY AIRFLOW	350 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	1.75
WATTAGE	210
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 32 36": 42
NET WEIGHT, LBS.	30": 25 36": 35
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"



Couleurs :




TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

○ ————— ● ————— ○
Simple Tout usage Robuste



WM-530B HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE TAILLES : 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Voici une hotte qui ressemble à une œuvre d'art. Le modèle WM-530 s'adaptait à tous les styles de cuisine grâce à son style frais de baldaquin et sa finition moderne en acier inoxydable. Si vous pensez que votre hotte doit être plate, réfléchissez-y encore. Vous allez adorer la façon dont cette hotte améliore immédiatement l'apparence de votre cuisine.

CE QUI EST INCLUS

Filtres maillés en aluminium (2) pour le modèle 30" | (3) pour le modèle 36", cheminée inférieure (1), cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), filtres à charbon (2), graisseur (1) et adaptateur d'échappement rond supérieur 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (L x P x H)

WM-530B 30": 29 3/8" x 19" x 25" - 44"

WM-530B 36": 35 3/8" x 19" x 25" - 44"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ DES FUMÉES TOXIQUES :

Les fumées de cuisson ne sont pas seulement désagréables ; ils sont également potentiellement dangereux pour votre santé. Ils contiennent plus de 200 gaz nocifs et comprennent 2 composés chimiques qui sont des agents cancérogènes connus.

HOTTE DE CUISINE PROFESSIONNELLE DE STYLE BALDAQUIN :

Il n'y a jamais eu de meilleure hotte murale que celle-ci ! Le style baldaquin permet de profiter au maximum de l'espace mural et donne une touche moderne à votre cuisine.

COORDINATION FACILE AVEC L'ÉCLAIRAGE DE LA CUISINE :

Les lampes halogènes économisent de l'énergie, et la base GU10 permet également de trouver facilement des ampoules assorties dans les quincailleries locales pour coordonner votre éclairage.


PARFAIT POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Ce modèle s'adapte aux cuisines jusqu'à 10 pi avec notre rallonge (CHE001 / CHE001B / CHE001W, vendue à part).


CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Convient aux canalisations 6 ou se convertit en mode sans canalisation avec nos filtres à charbon efficaces (CFI011, vendus à part). Ces filtres capturent les particules de graisse des fumées et désodorisent les odeurs de cuisson.

DESSIN TECHNIQUE



GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND



*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une prolongation supplémentaire nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Montage mural
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 6,5 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	50 W Halogène (GU10 Base)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	—
CONTRÔLE	Appuyer sur des boutons
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Fonctionnement à faible bruit / Facile à nettoyer / Recirculation / Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle

STYLE DE CUISSON	Tout usage
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	750 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	350 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	1,75
PUISSANCE	210
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 32 36": 42
POIDS NET, LB.	30": 25 36": 35
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"