




**DEFENDER GO**  
**2K AI POWERED**  
PLUG-IN INDOOR/OUTDOOR HOME,  
BUSINESS, BABY & PET SECURITY CAMERA



**QUICK START GUIDE**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

For Returns or Support you MUST contact  
[DefenderCameras.com/Support](http://DefenderCameras.com/Support)

Pour les retours ou l'assistance, vous devez  
contacter [DefenderCameras.com/Support](http://DefenderCameras.com/Support)



# **EXTEND YOUR WARRANTY**



## **2 YEAR WARRANTY**

Extend your peace of mind to  
two years

- ◊ Product Defects
- ◊ Advanced Replacements
- ◊ Free Return Shipping

## **3 YEAR WARRANTY**

Extend your peace of mind to  
three years

- ◊ Product Defects
- ◊ Advanced Replacements
- ◊ Free Return Shipping

**EXTEND  
NOW**



Open your camera & scan this QR code, or visit:  
[DefenderCameras.com/pages/extended-warranties](http://DefenderCameras.com/pages/extended-warranties)

# **ACTIVATE YOUR WARRANTY**



## **PROTECT**

Covered for the  
unexpected



## **SUPPORT**

Receive videos, tips  
& updates for your  
product



## **VALUE**

Exclusive access to  
special offers



Open your camera & scan this QR code, or  
visit: [DefenderCameras.com/Warranty](http://DefenderCameras.com/Warranty)


# NEED ACCESSORIES?

**SCAN  
NOW**




Open your camera & scan this QR code, or visit:  
**DefenderCameras.com**


# WHAT'S INCLUDED



**Camera  
(With Mounting Bracket)**



**USB Cable - 5.9FT**



**Mounting Screws**



**Power Adapter**



**Bracket**



**Quick Start Guide**

# WHAT YOU'LL NEED

- Wi-Fi Internet Connection
- Drill and/or Phillips #2 screwdriver (optional, for wall/ceiling mounting)
- 3/32" drill bit for pilot holes (optional, for wall/ceiling mounting)
- 7/32" drill bit for wall anchors (optional, for wall/ceiling mounting)
- A compatible Android or iOS phone

# REGULATORY INFORMATION

**FCC STATEMENT:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


**CANADA STATEMENT:** This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device supports 5GHz U-NII 1 frequency band, which is 5.150 to 5.250 GHz. It will be restricted for use in the indoor environment only

# PRODUCT DETAILS




1. Spotlight  
2. Camera Lens




3. LED Indicator  
4. Microphone

5. Speaker  
6. USB-C Power Port



7. MicroSD Card Slot  
8. Reset Button



9. Mounting Hole  
10. Mounting Bracket

# LET'S GET STARTED

## STEP 1: DOWNLOAD THE APP.

Download the Defender ClearVu™ App and follow the steps to create an account. An email account is required for verification.

**SCAN TO DOWNLOAD THE  
DEFENDER CLEARVU™ APP**



## STEP 2: PLUG-IN YOUR CAMERA TO POWER ON.

Wait up to 60 seconds for the camera to enter pairing mode. When the LED indicator light flashes blue and a tone is heard periodically, your camera is ready to be paired.

**Note:** If you do not see a flashing blue indicator light or if no tone is heard, press and hold the reset button until you hear a beep from the camera.

COLOR	LED STATUS	DEVICE STATUS
BLUE	Flashing	Ready for pairing
	Solid	Device is connected
	No Light	Device is not connected to power

**IMPORTANT:** Only use the power supply included in your kit.  
Power supply not rated for use outdoors

## **STEP 3: ADD YOUR CAMERA.**

Launch the Defender ClearVu app and tap the plus "+" sign in the top right corner of the homepage to begin adding your camera.

1. Tap the + icon to add a new device.
2. Select Camera Authorization from the menu.
3. Scan the QR code located on your camera.
4. Enable Location Services on your device.
5. Turn on Bluetooth.
6. Enter your Wi-Fi name (SSID) and password.
7. Wait for the camera to complete the connection process.

## **USING THE APP**

The Defender ClearVu™ App lets you view live or recorded footage, save and share clips, manage access, customize notifications, night vision, and more.

***SCAN THE QR CODE TO  
ACCESS THE MANUAL***



# PROPER CAMERA INSTALLATION AND PLACEMENT

Select a location for your camera that has a strong Wi-Fi signal.


For the best night vision and detection accuracy, ensure the camera has a clear, unobstructed view of the surveillance area and is positioned within 32 ft (10 m) of key activity zones.

1. Position the included drilling template on your chosen mounting spot.

***Important: Make sure to align the template according to the "this-way-up" arrow.***

Installing the bracket upside down will result in the camera being mounted in an inverted position. Drill the pilot holes over the drilling template. Remove the drilling template from the wall surface.


2. Use the included mounting screws and wall anchors to secure the bracket on to the wall.
3. Align the base of the camera with the bracket, turn the base clockwise to snap the camera in position. Push firmly until the camera locks into place.
4. Adjust the camera arm to your desired angle.



Using Just the Stand



Wall Mounted



Ceiling Mounted

# **DOWNLOAD THE DEFENDER CLEARVU™ APP**



**SCAN TO DOWNLOAD THE  
DEFENDER CLEARVU™ APP**

# **PROLONGER VOTRE GARANTIE**



## **GARANTIE DE 2 ANS**

Prolongez votre tranquillité d'esprit jusqu'à deux ans

- ◊ Défauts de Produits
- ◊ Remplacements Avancés
- ◊ Retour Gratuit

## **GARANTIE DE 3 ANS**

Prolongez votre tranquillité d'esprit jusqu'à trois ans

- ◊ Défauts de Produits
- ◊ Remplacements Avancés
- ◊ Retour Gratuit

**PROLONGER  
MAINTENANT**



Ouvrez votre appareil photo et scannez ce code QR, ou visitez:  
[DefenderCameras.com/pages/extended-warranties](http://DefenderCameras.com/pages/extended-warranties)

# **ACTIVER VOTRE GARANTIE**



## **PROTEGER**

Couvert pour les imprévus



## **SUPPORT**

Recevez des vidéos, des conseils et des mises à jour pour votre produit



## **VALEUR**

Accès exclusif à des offres spéciales



Ouvrez votre caméra et scannez ce code QR, ou visitez: [DefenderCameras.com/Warranty](http://DefenderCameras.com/Warranty)

# **ACCESSOIRES CERTIFIÉS**



**SCAN  
MAINTENANT**



Ouvrez votre caméra et scannez ce code QR, ou visitez:



**DefenderCameras.com**

# CE QUI EST INCLUS



Caméra  
(Avec Support de Montage)

Câble USB - 1,8 m



Vis de Montage



Adaptateur  
D'alimentation



Support



Guide de  
Démarrage  
Rapide

# CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Connexion Internet Wi-Fi
- Perceuse et/ou tournevis Phillips #2 (optionnel, pour un montage mural/au plafond)
- Foret de 3/32 po pour trous pilotes (optionnel, pour un montage mural/au plafond)
- Foret de 7/32" pour les ancrages muraux (optionnel, pour un montage mural/au plafond)
- Un téléphone Android ou iOS compatible

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**DÉCLARATION FCC:** Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise reliée à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou tout changement apporté à cet appareil, sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité, peut annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter cet appareil.



Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour un environnement non contrôlé

**DÉCLARATION CANADA :** L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité de l'exposition aux radiofréquences IC Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil prend en charge la bande de fréquences 5 GHz U-NII-1, soit de 5,150 à 5,250 GHz. Son utilisation est limitée uniquement aux environnements intérieurs.


# DÉTAILS DU PRODUIT




- 1. Projecteur
- 2. Lentille de la Caméra

- 3. Indicateur DEL
- 4. Microphone

- 5. Haut-parleur
- 6. Port d'alimentation USB-C



- 7. Emplacement pour Carte MicroSD
- 8. Bouton de Réinitialisation



- 9. Trou de Montage
- 10. Support de Montage

# COMMENÇONS

## ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION.

Téléchargez l'application Defender ClearVu™ et suivez les étapes pour créer un compte. Un compte courriel est requis pour la vérification.



**SCANEZ POUR  
TÉLÉCHARGER  
L'APPLICATION  
DEFENDER CLEARVU™**

## ÉTAPE 2 : BRANCHEZ VOTRE CAMÉRA POUR L'ALLUMER.

Attendez jusqu'à 60 secondes pour que la caméra passe en mode d'appariement. Lorsque le voyant DEL clignote en bleu et qu'un signal sonore est émis périodiquement, votre caméra est prête à apparier.

**Remarque:** Si le voyant bleu ne clignote pas ou si aucun son n'est entendu, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre de la caméra.

COULEUR	ÉTAT DE LA DEL	ÉTAT DE L'APPAREIL
BLEU	Clignotant	Prêt pour l'appariement
	Fixe	L'appareil est connecté
	Aucun voyant	L'appareil n'est pas alimenté

**IMPORTANT:** Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni dans votre trousse. L'adaptateur d'alimentation n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

## **ÉTAPE 3 : AJOUTEZ VOTRE CAMÉRA.**

Ouvrez l'application Defender ClearVu et appuyez sur le symbole plus "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour commencer l'ajout de votre caméra.

1. Appuyez sur l'icône "+" pour ajouter un nouvel appareil.
2. Sélectionnez Autorisation de la caméra dans le menu.
3. Scannez le code QR situé sur votre caméra.
4. Activez les services de localisation sur votre appareil.
5. Activez le Bluetooth.
6. Entrez le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
7. Attendez que la caméra termine le processus de connexion.

## **UTILISATION DE L'APP**

L'application Defender ClearVu™ vous permet de visionner à distance la vidéo en direct ou les enregistrements, de sauvegarder et partager des vidéos, et bien plus encore. Scannez le code QR avec votre appareil mobile pour accéder au Guide de démarrage rapide de l'application Defender ClearVu™.

***SCANNEZ LE CODE QR POUR  
ACCÉDER AU MANUEL***



# INSTALLATION ET POSITIONNEMENT APPROPRIÉS DE LA CAMÉRA

## Choisissez un emplacement pour votre caméra avec un signal Wi-Fi fort.


Pour une vision nocturne optimale et une détection précise, assurez-vous que la caméra dispose d'une vue dégagée et sans obstruction de la zone à surveiller, et qu'elle soit positionnée à moins de 10 m (32 pi) des zones d'activité clés.

1. Placez le gabarit de perçage fourni à l'endroit souhaité pour l'installation.


**Important:** Alignez le gabarit en suivant la flèche "ce côté vers le haut".

Si vous installez le support à l'envers, la caméra sera montée dans une position inversée. Percez les trous pilotes à l'aide du gabarit de perçage. Retirez le gabarit de perçage de la surface murale.


2. Utilisez les vis de montage et les ancrages muraux fournis pour fixer le support au mur.
3. Alignez la base de la caméra avec le support, tournez la base dans le sens des aiguilles d'une montre pour enclencher la caméra en position. Appuyez fermement jusqu'à ce que la caméra se verrouille en place.
4. Ajustez le bras de la caméra selon l'angle souhaité.



Utilisez juste la Base



Montage mural



Montage au plafond

# **TELECHARGER LE DEFENDER CLEARVU™ APP**



 Télécharger dans  
l'App Store

 L'OBTENIR SUR  
Google Play



**SCANNER POUR TÉLÉCHARGER  
L'APPLICATION DEFENDER CLEARVU™**

# Need Help? Visit: Besoin d'aide ? Visitez : **DefenderCameras.com/Support**

Defender is continuously enhancing our products to bring customers the best user experience. For the most up to date Quick Start Guide, please visit [defendercameras.com](http://defendercameras.com). DEFENDER® does not endorse any DEFENDER® products for illegal activities. DEFENDER® is not responsible or liable in any way for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a DEFENDER® product is in use by the purchaser. We reserve the right to change models, configuration, or specifications without notice or liability. Product may not be exactly as shown.

©2025 DEFENDER®. All rights reserved. DEFENDER®, the DEFENDER® logo and other DEFENDER® marks may be registered. All other Trademarks are the property of their respective owners.

Defender améliore continuellement ses produits pour offrir aux clients la meilleure expérience utilisateur possible. Pour obtenir le guide de démarrage rapide le plus récent, veuillez visiter [DefenderCameras.com](http://DefenderCameras.com).

DEFENDER® ne cautionne aucun produit DEFENDER® pour des activités illégales. DEFENDER® n'est en aucun cas responsable des dommages, vandalisme, vol ou toute autre action survenue lors de l'utilisation d'un produit DEFENDER® par l'acheteur. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, configurations ou spécifications sans préavis ni responsabilité. Le produit peut différer légèrement de celui montré.

©2025 DEFENDER®. Tous droits réservés. DEFENDER®, le logo DEFENDER® et d'autres marques DEFENDER® peuvent être enregistrés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

IP3MA-QSG



8 42751 01792 6



REV05 07312025