





Colors:



SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:

**WM-530P CONTEMPORARY STYLE WALL MOUNT****SIZES: 30" | 36"****PRODUCT DESCRIPTION**

Now here's a range hood that looks like a work of art and performs like a workhouse. The WM-530 model will fit any kitchen style with its fresh canopy style and modern stainless steel finish. If you think your range hood has to be an eyesore, think again. You'll love the way this range hood immediately upgrades your kitchen's appearance.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2) for 30" Model | (3) for 36" Model, Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Grease Cup (1), Microfiber Cloth (1), Aluminum Foil Tape and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

WM-530P 30": 29 3/8" x 19" x 25" - 44"

WM-530P 36": 35 3/8" x 19" x 25" - 44"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor

**FEATURES & BENEFITS:****POWER CONTROL TECHNOLOGY™:**

Customizable airflow allows you to operate the hood at 400 CFM and meet local code requirements.

PROFESSIONAL CANOPY RANGE HOOD:

Our wall-mounted range hoods instantly upgrade your kitchen's appearance while maximizing wall space.

ILLUMINATED CONTROL BUTTONS:

Complement your kitchen upgrade with our illuminated control buttons that light up during operation. Choose from the 3-speed settings to control the power and noise based on your needs.

PERFECT FOR HIGH CEILINGS:

The over hood fits kitchens with up to 9-foot ceilings.

Extension (CHE001 / CHE001B / CHE001W, sold separately) for any kitchens with 10-foot ceilings.

EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

Fits 6" duct or convert to ductless with our effective charcoal filters (CFI001, sold separately). These filters trap grease particles from fumes and deodorize cooking smells.


CHANGEABLE LED LIGHTS:

LED lights save energy, and the GU10 base makes it easy to find matching bulbs at local hardware stores to coordinate your lighting.


ADA COMPLIANT PRODUCT:

This ADA compliant range hood can be operated via remote control (HLRC1, sold separately), enhancing safety for users of all abilities.

TECHNICAL DRAWING



CEILING HEIGHT GUIDE




*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension requires a separate purchase.

SPECIFICATIONS

SIZE	30" 36"
STYLE	Wall Mount
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 6.5 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	3W LED (GU10 Base)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Buttons
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Dishwasher-Safe Baffle Filters / ADA Compliant (Remote Sold Separately. P#: HLRC1)

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	860 CFM
LABORATORY AIRFLOW	450 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	2.4
WATTAGE	288
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	30": 33 36": 36.5
NET WEIGHT, LBS.	30": 26 36": 28.5
DIMENSIONS (WxDxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"



Couleurs :



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :


○ ————— ○ ————— ●
Simple Tout usage Robuste



WM-530P HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE

SIZES: 30" | 36"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Voici une hotte qui ressemble à une œuvre d'art et fonctionne comme un cheval de travail. Le modèle WM-530 s'adapte à tous les styles de cuisine grâce à son style frais de baldaquin et sa finition moderne en acier inoxydable. Si vous pensez que votre hotte doit être plate, réfléchissez-y encore. Vous allez adorer la façon dont cette hotte améliore immédiatement l'apparence de votre cuisine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE PUISSANCE^{MC} :

Le débit d'air personnalisable vous permet de faire fonctionner la hotte à 400 pi³/min tout en respectant les exigences des codes locaux.

HOTTE DE CUISINE PROFESSIONNELLE DE STYLE BALDAQUIN :

Nos hottes murales améliorent instantanément l'apparence de votre cuisine tout en maximisant l'espace mural.

BOUTONS DE COMMANDE LUMINEUX :

Complétez votre mise à niveau de cuisine avec nos boutons de commande éclairés qui s'allument pendant le fonctionnement. Choisissez parmi les réglages à 3 vitesses pour contrôler la puissance et le bruit en fonction de vos besoins.

PARFAIT POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Cette hotte de cuisine convient aux cuisines avec des

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane pour lave-vaisselle (2) pour modèle 30" | (3) pour le modèle 36", couvercle de cheminée inférieure (1), couvercle de cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), cuvette à graisse (1), Chiffon en microfibre (1), ruban adhésif en aluminium et l'adaptateur d'échappement rond 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

WM-530P 30": 29 3/8" x 19" x 25" - 44"

WM-530P 36": 35 3/8" x 19" x 25" - 44"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



plafonds allant jusqu'à 9 pi. Extension (CHE001 / CHE001B / CHE001W, vendue à part) pour toutes les cuisines avec des plafonds de 10 pi.

CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Convient à 6 conduits ou convertit en sans conduit avec nos filtres à charbon efficaces (CFI001, vendus à part). Ces filtres capturent les particules de graisse des fumées et dégagent les odeurs de cuisson.


LAMPES DEL MODIFIABLES :

Les lampes DEL économisent de l'énergie, et la base GU10 permet de trouver facilement des ampoules assorties dans les quincailleries locales pour coordonner votre éclairage.


PRODUIT CONFORME À LA LCA :

Cette hotte de cuisine conforme à la norme LCA peut être commandée par télécommande (HLRC1, vendue à part), ce qui améliore la sécurité pour les utilisateurs de toutes capacités.

DESSIN TECHNIQUE



GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND



*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une prolongation supplémentaire nécessite un achat séparé.

SPÉCIFICATIONS

TAILLES	30" 36"
STYLE	Montage mural
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 6,5 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	3 W DEL (GU10 Base)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Touches tactiles
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Filtres à chicane pour lave-vaisselle / Conforme à la LCA (télécommande vendue à part. P# : HLRC1)

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	860 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	450 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	2,4
PUISSANCE	288
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	30": 33 36": 36,5
POIDS NET, LB.	30": 26 36": 28,5
DIMENSIONS (LxPxH)	30": 29 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44" 36": 35 3/8" x 19" x 25 1/2" - 44"