



Colors:




## SUITABLE COOKING STYLE &amp; FEATURES:

Minimal ————— Everyday ————— Heavy-Duty



## UC-PS18 CONTEMPORARY STYLE UNDER CABINET SIZES: 30" | 36"

### PRODUCT DESCRIPTION



Designed to make extracting unpleasant odors, toxic fumes, and harmful chemicals from your kitchen a breeze. UC-PS18 is backed by dual motors that handles light or heavy-duty cooking with six speed settings and 860 CFM suction power. And the easy to remove baffle filters can be tossed into the dishwasher for a fast clean-up, keeping your kitchen fresh and odor-free.

### WHAT'S INCLUDED

Grease Tray (1), Dishwasher-Safe Baffle Filters (2) for 30" Model | (3) for 36" Model, Top 6" Round Exhaust Adapter (1), Aluminum Foil Tape (1), Microfiber Cloth (1), Top 3 1/4" x 10" Rectangular Exhaust Adapter (1) and Rear 3 1/4" x 10" Rectangular Exhaust Adapter (1)

### OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

UC-PS18 30": 29 3/4" x 22" x 8 1/8"

UC-PS18 36": 35 3/4" x 22" x 8 1/8"

### WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



### FEATURES & BENEFITS:

#### CONTEMPORARY DESIGN:

Match your kitchen upgrade perfectly with matte white, matte black, stainless steel, or black stainless finish. No need to fiddle with buttons or complicated filters.

#### POWERFUL SUCTION:

Utilizes different speed settings to extract harmful cooking fumes from heavy-duty cooking, high heat, and excess smoke.

#### VERSATILE VENTING SYSTEM:

Designed with three-way venting system to fit most kitchen vent openings.

#### HEAVY-DUTY BAFFLE FILTERS:

The dishwasher-safe stainless-steel baffle filters catch grease for easy removal and effortless daily maintenance.

#### COMPLIMENT YOUR KITCHEN DESIGN:


Available in matte white, matte black, stainless steel, and black stainless finish to match your kitchen design perfectly.

#### ADA COMPLIANT PRODUCT:


This ADA compliant range hood can be operated via remote control (HLRC1, sold separately), enhancing safety for users of all abilities.

## TECHNICAL DRAWING

30"



36"



## SPECIFICATIONS

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIZE              | 30"   36"                                                                           |
| STYLE             | Under Cabinet                                                                       |
| RECIRCULATING     | N/A                                                                                 |
| CLEANING FUNCTION | N/A                                                                                 |
| NOISE LEVEL       | 1.5 to 7.0 Sones                                                                    |
| LIGHT COLOR TEMP. | Warm / 3000 Kelvin                                                                  |
| LUMENS            | 200                                                                                 |
| LIGHT BULB        | 3W LED (GU10 Base)                                                                  |
| LIGHT INTENSITY   | 1 Level                                                                             |
| DELAY FUNCTION    | Yes                                                                                 |
| CONTROL           | Touch Panel                                                                         |
| SPEED SELECTIONS  | 6 Levels                                                                            |
| SPECIAL FEATURES  | 3-Way Ventilation Options /<br>ADA Compliant (Remote<br>Sold Separately. P#: HLRC1) |

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| COOKING STYLE      | Heavy-Duty                                                 |
| EQUIVALENT AIRFLOW | 860 CFM                                                    |
| LABORATORY AIRFLOW | 500 CFM                                                    |
| TOP VENTING        | 6" Round or 3 1/4" x 10"                                   |
| REAR VENTING       | 3 1/4" x 10"                                               |
| MOTOR              | Dual                                                       |
| AMPERAGE           | 2.3                                                        |
| WATTAGE            | 276                                                        |
| VOLTAGE            | 120                                                        |
| CONNECTION         | Plug-In                                                    |
| GROSS WEIGHT, LBS. | 30": 49   36": 55.1                                        |
| NET WEIGHT, LBS.   | 30": 41   36": 47                                          |
| DIMENSIONS (WxDxH) | 30": 29 3/4" x 22" x 8 1/8"<br>36": 35 3/4" x 22" x 8 1/8" |



Couleurs :



## TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :



Simple

Tout usage

Robuste




## UC-PS18

HOTTE DE CUISINE SOUS ARMOIRE MODERNE

TAILLES : 30" | 36"

## DESCRIPTION DU PRODUIT



Conçu pour faciliter l'extraction des odeurs désagréables, des fumées toxiques et des produits chimiques nocifs de votre cuisine. UC-PS18 est soutenu par des moteurs doubles qui gère la cuisson légère ou lourde avec six réglages de vitesse et 860 PCM puissance d'aspiration. Et les filtres à chicane faciles à enlever peuvent être jetés dans le lave-vaisselle pour un nettoyage rapide, gardant votre cuisine fraîche et sans odeur.

## CE QUI EST INCLUS

Bac à graisse (1), filtres à chicane lavables au lave-vaisselle (2) pour le modèle 30" | (3) pour le modèle 36", Adaptateur d'échappement rond des 6<sup>es</sup> premiers modèles (1), Ruban en aluminium (1), Chiffon en microfibre (1), Adaptateur d'échappement rectangulaire des 3 derniers modèles 3 1/4" x 10" (1) et Adaptateur d'échappement rectangulaire des 3 premiers modèles 3 1/4" x 10" (1)

## DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

UC-PS18 30": 29 3/4" x 22" x 8 1/8"

UC-PS18 36": 35 3/4" x 22" x 8 1/8"

## GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

## STYLE MODERNE :

Assortissez parfaitement votre mise à niveau de cuisine avec une finition blanc mat, noire mate, en acier inoxydable ou en acier inoxydable noir. Pas besoin de jouer avec des boutons ou des filtres compliqués.

## ASPIRATION PUISSANTE :

Utilise différents réglages de vitesse pour extraire les fumées nocives provenant de la cuisson à haute puissance, de la chaleur élevée et de l'excès de fumée.

## SYSTÈME DE VENTILATION POLYVALENT :

Conçu avec un système de ventilation à trois voies pour s'adapter à la plupart des ouvertures d'évent de cuisine.

## FILTRES À CHICANE LOURDS :

Les filtres à chicane en acier inoxydable, propres au lave-vaisselle, capturent la graisse pour une élimination facile et un entretien quotidien sans effort.

## COMPLIMENTEZ VOTRE STYLE DE CUISINE :



Disponible en blanc mat, noir mat, acier inoxydable et finition noire inoxydable pour correspondre parfaitement à votre conception de cuisine.

## PRODUIT CONFORME À LA LCA :



Cette hotte de cuisine conforme à la norme LCA peut être commandée par télécommande (HLRC1, vendue à part), ce qui améliore la sécurité pour les utilisateurs de toutes capacités.

## DESSIN TECHNIQUE

30"



36"



## SPÉCIFICATIONS

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES               | 30"   36"                                                                                |
| STYLE                 | Sous armoire                                                                             |
| RECIRCULATION         | —                                                                                        |
| FONCTION DE NETTOYAGE | —                                                                                        |
| NIVEAU DE BRUIT       | 1,5 à 7,0 sones                                                                          |
| ÉCLAIRAGE             | Chaud / 3 000 Kelvin                                                                     |
| LUMENS                | 200                                                                                      |
| AMPOULE               | 3 W DEL (GU10 Base)                                                                      |
| INTENSITÉ LUMINEUSE   | 1 niveau                                                                                 |
| FONCTION DE RETARD    | Oui                                                                                      |
| CONTRÔLE              | Écran tactile                                                                            |
| SÉLECTIONS DE VITESSE | 6 niveaux                                                                                |
| PARTICULARITÉS        | Options de ventilation à 3 voies / Conforme LCA (télécommande vendue à part. P# : HLRC1) |

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| STYLE DE CUISSON          | Robuste                                                    |
| DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT    | 860 PCM                                                    |
| FLUX D'AIR DE LABORATOIRE | 500 PCM                                                    |
| VENTILATION DU HAUT       | 6" rond or 3 1/4" x 10"                                    |
| VENTILATION ARRIÈRE       | 3 1/4" x 10"                                               |
| MOTOR                     | Double                                                     |
| AMPÉRAGE                  | 2,3                                                        |
| PUISSANCE                 | 276                                                        |
| TENSION                   | 120                                                        |
| CONNEXION                 | Prise murale                                               |
| POIDS BRUT, LB.           | 30": 49   36": 55,1                                        |
| POIDS NET, LB.            | 30": 41   36": 47                                          |
| DIMENSIONS (LxPxH)        | 30": 29 3/4" x 22" x 8 1/8"<br>36": 35 3/4" x 22" x 8 1/8" |