





SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:



IN-R300 PRO-STYLE BUILT-IN

SIZES: 34" | 40" | 46"

PRODUCT DESCRIPTION



Designed to seamlessly blend into any kitchen, the IN-R300 can be installed using a ducted or ductless ventilation operation. This hood handles light or heavy-duty cooking with three speed settings and 860 CFM suction power. And the easy to remove, handled baffle filters can be tossed into the dishwasher for a fast clean-up, keeping your kitchen fresh and odor-free.

WHAT'S INCLUDED

Dishwasher-Safe Baffle Filters (4) for 34" Model | (6) for 40" and 46" Models, Microfiber Cloth (1), Aluminum Foil Tape (1), Flexible Aluminum Duct (1) and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)

IN-R300SS 34": 34" x 21" x 14 1/4"

IN-R300SS 40": 40" x 21" x 14 1/4"

IN-R300SS 46": 46" x 21" x 14 1/4"

WARRANTY

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



FEATURES & BENEFITS:

PRO-STYLE DESIGN:

Crafted with high quality stainless steel and full-size baffle filter handles, the IN-R300 unites with other appliances to complete your contemporary kitchen design. This insert hood will fit perfectly into customizable hood shells.

POWERFUL SUCTION:

Extract harmful cooking fumes with different speed variations. Ideal for heavy-duty cooking, high heat, and excess smoke; boiling, steaming, poaching, braising, frying, searing, and sautéing.

LOW-NOISE OPERATION:

Our uniquely designed duct system and large motor are extremely effective in reducing airflow noises so

you can have a conversation while cooking! Our stove hood also comes with energy-efficient LED lights.


HEAVY-DUTY BAFFLE FILTERS:

These dishwasher-safe filters come with full-size handles for easy removal and effortless daily maintenance.

EASILY CONVERT TO DUCTLESS:

Versatile cooker hood fits a 6" round duct and works in a ductless kitchen; simply combine it with our effective charcoal filters (CFI010, sold separately) to trap grease particles from fumes and deodorize cooking smells.

TECHNICAL DRAWING



SPECIFICATIONS

SIZE	34" 40" 46"
STYLE	Built-In Insert
RECIRCULATING	Yes (Charcoal Filters Required)
CLEANING FUNCTION	N/A
NOISE LEVEL	1.5 to 7.0 Sones
LIGHT COLOR TEMP.	Warm / 3000 Kelvin
LUMENS	200
LIGHT BULB	3W LED (GU10 Base)
LIGHT INTENSITY	1 Level
DELAY FUNCTION	Yes
CONTROL	Touch Buttons
SPEED SELECTIONS	3 Levels
SPECIAL FEATURES	Low Noise Operation / Dishwasher-Safe Baffle Filters

COOKING STYLE	Heavy-Duty
EQUIVALENT AIRFLOW	860 CFM
LABORATORY AIRFLOW	500 CFM
TOP VENTING	6" Round
REAR VENTING	N/A
MOTOR	Single
AMPERAGE	1.2
WATTAGE	144
VOLTAGE	120
CONNECTION	Plug-In
GROSS WEIGHT, LBS.	34": 59.5 40": 66.1 46": 72.5
NET WEIGHT, LBS.	34": 46.9 40": 53 46": 59.5
DIMENSIONS (WxDxH)	34": 34" x 21" x 14 1/4" 40": 40" x 21" x 14 1/4" 46": 46" x 21" x 14 1/4"



TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :



Simple


Tout usage

Robuste



IN-R300 HOTTE DE CUISINE SOUS ARMOIRE PROFESSIONNELLE TAILLES : 34" | 40" | 46"

DESCRIPTION DU PRODUIT



Conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle cuisine, le IN-R300 peut être installé en utilisant un système de ventilation canalisé ou sans conduit. Cette hotte permet une cuisson légère ou lourde avec trois vitesses et une puissance d'aspiration de 860 PCM. Et les filtres à chicane faciles à enlever et à manipuler peuvent être jetés dans le lave-vaisselle pour un nettoyage rapide, gardant votre cuisine fraîche et sans odeur.

CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle (4) pour modèle 34" | (6) pour modèles 40" et 46", conduit flexible en aluminium (1), Chiffon en microfibre (1), ruban adhésif en aluminium (1) et adaptateur d'échappement rond supérieur 6" (1)

DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LxPxH)

IN-R300SS 34": 34" x 21" x 14 1/4"

IN-R300SS 40": 40" x 21" x 14 1/4"

IN-R300SS 46": 46" x 21" x 14 1/4"

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

STYLE PROFESSIONNEL :

Fabriquée avec de l'acier inoxydable de haute qualité et des poignées de Filtre à chicane pleine grandeur, le IN-R300 s'unit à d'autres appareils pour compléter votre conception de cuisine contemporaine. Cet insert s'adaptera parfaitement aux coques personnalisables.

ASPIRATION PUISSANTE :

Extrait les fumées de cuisson nocives avec différentes variations de vitesse. Idéal pour la cuisson intensive, la chaleur élevée et l'excès de fumée ; Faire bouillir, cuire à la vapeur, braiser, frire et sauté.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX :

Notre système de conduit unique et grand moteur sont extrêmement efficaces pour réduire les bruits

de flux d'air vous pouvez avoir une conversation en cuisinant! Notre hotte est également équipée de lampes DEL écoénergétiques.


FILTRES À CHICANE LOURDS :

Ces filtres lavables au lave-vaisselle sont dotés de poignées de taille normale pour un retrait facile et un entretien quotidien sans effort.

CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Une hotte polyvalente qui s'adapte à un conduit rond de 6" et fonctionne dans une cuisine sans conduit. Combinez-le facilement avec nos filtres à charbon efficaces (CFI010, vendus à part) pour piéger les particules de graisse des fumées et désodoriser les odeurs de cuisson.

DESSIN TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS

TAILLES	34" 40" 46"
STYLE	Intégré Sous armoire
RECIRCULATION	Oui (filtres à charbon requis)
FONCTION DE NETTOYAGE	—
NIVEAU DE BRUIT	1,5 à 7,0 sones
ÉCLAIRAGE	Chaud / 3 000 Kelvin
LUMENS	200
AMPOULE	3 W DEL (GU10 Base)
INTENSITÉ LUMINEUSE	1 niveau
FONCTION DE RETARD	Oui
CONTRÔLE	Touches tactiles
SÉLECTIONS DE VITESSE	3 niveaux
PARTICULARITÉS	Fonctionnement à faible bruit / Filtres à chicane lavables au lave-vaisselle

STYLE DE CUISSON	Robuste
DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT	860 PCM
FLUX D'AIR DE LABORATOIRE	500 PCM
VENTILATION DU HAUT	6" rond
VENTILATION ARRIÈRE	—
MOTOR	Simple
AMPÉRAGE	1,2
PUISSANCE	144
TENSION	120
CONNEXION	Prise murale
POIDS BRUT, LB.	34": 59,5 40": 66,1 46": 72,5
POIDS NET, LB.	34": 46,9 40": 53 46": 59,5
DIMENSIONS (LxPxH)	34": 34" x 21" x 14 1/4" 40": 40" x 21" x 14 1/4" 46": 46" x 21" x 14 1/4"