

j5create

STOP

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store

USB Display Adapter

JUA170/JUA190/JUA195



JUA195



JUA170 / JUA190

EN : Quick Installation Guide
ES : Guía De Instalación Rápida
FR : Guide D'installation Rapide
DE : Kurzanleitung Für Installation
CZ : Rychlý Průvodce Instalací
HU : Gyors Telepítési Útmutató
JP : イックインストールガイド
TC : 快速安裝手冊

English

- Thank you for purchasing the **j5create USB display adapter!** This adapter acts as an external graphics card for your PC. It allows you to add an additional display through your USB port.
- Before you upgrade your operating system, update your j5create product driver first to avoid compatibility issues.

• **Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)**

■ Windows Driver Installation

Step 1.

Step 2.

Step 3.

Step 1.

If you have internet access it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com under **Support & Services** –scroll down to the product's driver you are installing and download the latest driver for your operating system. (Note: If possible run as an administrator)
If you do not have internet access insert the Driver CD into your computer's CD-ROM drive. (The setup program should launch automatically) If not, go to my computer and click on your optical drive and manually run the setup CD by double-clicking on Setup.exe. (the prompt may take a minute to appear).

Step 2.

Follow the prompts to install the driver. (You may have to click on **My Computer > downloads** and choose **j5USB Display Adapter** to begin installation).

Step 3.

Once the driver has been installed choose **Yes** and click **Finish** to restart your computer and complete the driver installation. Once your computer has restarted, connect the j5create USB Display Adapter to your display first and then to your computer. Now you are ready to use your j5create USB Display Adapter!
(*****Note for XP:** Once you have connected your j5create USB Display Adapter to your display and your computer, you will then need to **restart** your computer. Once your computer has restarted you will be ready to use your j5create USB Display Adapter.)

Step 4. Display Settings

"Windows: Right click on the icon  on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon .

■ System Requirements

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
- Available USB 2.0 port
- Minimum System Requirements: CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2GB
- Driver will automatically install on Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requires Internet access)

Español

- Gracias por comprar el j5create USB display adapter ! Este adaptador funciona como una tarjeta gráfica externa para su PC. Se le permite añadir una pantalla adicional a través de su puerto USB.
- Antes de actualizar "sistema operativo", actualización de productos j5create conductor, para evitar problemas de compatibilidad.

• **Controlador se instalará automáticamente en Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requiere acceso a Internet)**

■ Instalación del controlador de Windows

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 1.

Si tiene acceso a Internet es recomendable que descargue el controlador más reciente de www.j5create.com bajo Soporte y Servicios –desplazarse hacia abajo para el conductor del producto que va a instalar y descargar el controlador más reciente para su sistema operativo. (Nota: Si es posible ejecutar como administrador)
Si usted no tiene acceso a Internet de insertar el CD de instalación en el equipo de Lector de CD ROM. (El programa de instalación debería iniciarse automáticamente) Si no es así, vaya a Mi PC y haga clic en la unidad óptica y ejecutar manualmente el CD de instalación haciendo doble clic en Setup.exe. (El cual puede tomar un minuto en aparecer).

Paso 2.

Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que tenga que hacer clic en **Mi PC> Descargas** y seleccione **j5USB Display Adapter** para comenzar la instalación)

Paso 3.

Una vez que el controlador ha sido instalado elige Sí y haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador y completar la instalación del controlador. Una vez reiniciado el ordenador, conectar el adaptador USB Display j5create a la pantalla primero y después al ordenador. Ahora ya está listo para usar su j5create Adaptador de pantalla USB!
(*** Nota para XP: Una vez que se haya conectado el adaptador de pantalla j5create USB a la pantalla y el ordenador, a continuación, tendrá que reiniciar el ordenador Una vez reiniciado el equipo estará listo para utilizar su j5create USB Display.)

Paso 4. Configuración de pantalla

"Windows: haga clic en el botón derecho en el icono J5  en la parte inferior derecha de la barra de herramientas para abrir la configuración de pantalla. Si el controlador se instala automáticamente, aparecerá un icono diferente .

■ Requisitos del Sistema

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
- Un puerto USB 2.0 disponible
- Requisitos mínimos del sistema: CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2GB
- Controlador se instalará automáticamente en Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Requiere acceso a Internet)

Français

- Merci d'avoir acheté l'adaptateur graphique USB de j5create! Cet adaptateur agit comme une carte graphique externe pour votre PC. Il vous permet d'ajouter un écran supplémentaire à travers votre port USB.
- Avant de faire la mise à jour de votre système d'opération, mettez à jour les logiciels de produits j5create pour éviter des problèmes de compatibilité.

• **Logiciel sera automatiquement installé sur Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (accès Internet requis)**

■ Installation Windows

Étape 1.

Étape 2.

Étape 3.

Étape 1.

Téléchargement du logiciel est disponible sur www.j5create.com dans la rubrique "**Support and Services**"
Si vous n'avez pas accès à l'Internet, commencez par insérer le CD-ROM du logiciel dans votre ordinateur. Le programme d'installation devrait se lancer automatiquement. Au cas où l'exécution automatique ne démarre pas, allez sur "**Poste de Travail**", et cliquez sur votre lecteur optique, et lancez manuellement le CD d'installation en double-cliquant sur "Setup.exe"

Étape 2.

Suivez les instructions pour installer le logiciel. (Vous devrez peut-être cliquer sur "Poste de Travail" **téléchargements** et choisissez **j5USB Display Adapter** pour commencer l'installation)

Étape 3.

Une fois le téléchargement du logiciel terminé, cliquez sur **Terminer** pour **Redémarrer**. Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le dispositif d'affichage **externe (moniteur / projecteur)** au connecteur de l'adaptateur graphique USB. Connectez l'adaptateur graphique USB dans le port disponible d'un PC ou ordinateur portable.
(*****Remarque pour XP:** Une fois que vous avez connecté votre adaptateur graphique USB à votre écran et votre ordinateur, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Une fois que votre ordinateur a redémarré, vous serez prêt à utiliser votre adaptateur graphique USB!)

Étape 4. Réglage de l'affichage

"Windows: Faites un clic droit sur l'icône , trouvé au bas de la barre d'outils, à droite, ce qui ouvre la rubrique des réglages d'affichage. Si le logiciel s'est installé automatiquement, vous verrez l'icône différente .

■ Environnement requis

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit ou 64-bit)
- Un Port USB 2.0 disponible
- Configuration minimale requise: CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2GB
- Logiciel sera automatiquement installé sur Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (accès Internet requis)

Deutsch

- Vielen Dank, dass Sie sich für das j5create USB Monitor adapter! Dieser Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihren PC. Es ermöglicht Ihnen, eine zusätzliche Anzeige durch den USB-Port hinzuzufügen.
- Bevor Sie "Betriebssystem ", update j5create Produkte Treiber aktualisieren, Kompatibilitätätsprobleme zu vermeiden.

• **Treiber wird automatisch auf Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Inter netzugang erforderlich) installiert werden**

■ Windows Installation Für Gerätetreiber

Schritt 1.

Schritt 2.

Schritt 3.

Schritt 1.

Treiber update gibt es auf www.j5create.com unter "**Support & Service**".
Legen Sie zunächst die Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Das Setup-Programm wird jetzt automatisch gestartet. Wenn die Anwendung nicht automatisch gestartet wird, gehen Sie zu **Computer**, klicken Sie auf das Symbol für das optische Laufwerk, in dem sich die CD befindet, und starten Sie das Setup-Programm manuell, indem Sie doppelt auf **Setup.exe** klicken.

Schritt 2.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Treiber zu installieren. (Eventuell müssen Sie auf **Arbeitsplatz> Downloads** Taste und wählen Sie **j5USB Display Adapter** Installation zu beginnen)

Schritt 3.

Wenn der InstallShield-Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig** stellen, um den Computer **neu zu starten**. Wenn der Computer neu gestartet wurde, schließen Sie den j5create USB Monitor adapter an den **Monitor zuerst**. Jetzt sind Sie bereit, Ihre j5create USB Display Adapter zu verwenden!
(*****Hinweis für XP:** Sobald Sie Ihre j5create USB Monitor adapter, um Ihre Anzeige und den Computer angeschlossen haben, müssen Sie den Computer neu starten. Sobald Sie Ihren Computer neu gestartet ist, werden Sie bereit, Ihre j5create USB Monitor adapter benutzen!)

Schritt 4. Anzeigeeinstellungen

Windows: Klicken Sie auf das Symbol  auf der unteren rechten Seite der Symbolleiste, um Display-Einstellung zu öffnen. Wenn Ihr Laufwerk automatisch installiert, werden Sie sehen das andere Symbol .

■ Systemanforderungen

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
- Freier USB 2.0-Anschluss
- Systemvoraussetzungen (mindestens): CPU : Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM : 2GB
- Treiber wird automatisch auf Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (Internetzugang erforderlich) installiert werden.

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**
Technical Support : **888-689-4088**
Email : **service@j5create.com**
Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**
Live Chat : **www.j5create.com/livechat**
Support Ticket : **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
Mon.– Frei. 10.00-18.00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com
Online chat: www.j5create.com/livechat
Dotazy: tickets.j5create.com

テクニカルサポート

お客様相談センター : 03-4590-7650
電子メール: j5_support@solnet.ne.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にごくさいますようお願い申し上げます
営業時間:平日9:30~11:30/13:30~17:30

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit: +1-888-988-0488
Heures d'ouverture:
lun. - Ven. 10:00-18:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488
台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19
客服時間:
星期一至星期五10:00-18:00(台灣時間)
Email信箱 : service.tw@j5create.com

201608-V4

Česky

- Děkujeme Vám za zakoupení USB 2.0 adaptéru pro zobrazovací zařízení od firmy j5create! Tento adaptér se chová jako externí grafická karta a je kompatibilní s PC. Umožňuje Vám přidat další displej přes rozhraní USB.
- Před upgradem "operační systém", aktualizace j5create produkty řidiče, aby se předešlo problémům s kompatibilitou.

• Ovladač se automaticky nainstaluje na Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (vyžaduje přístup k Internetu)

■ Windows - Instalace ovladače



Krok 1
Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme Vám, abyste si stáhli nejnovější ovladač z internetových stránek www.j5create.com v sekci Support & Services – vyberte Váš produkt a stáhněte si ovladač podle operačního systému, který používáte. (Poznámka: Pokud je to možné, buďte přihlášení jako správce.) Pokud nemáte přístup k internetu, vložte CD s ovladačem do CD mechaniky Vašeho počítače. Instalační program by se měl spustit automaticky. Pokud se tak nestane, manuálně spusťte soubor Setup.exe uložený na optickém disku. (Spuštění aplikace může trvat i jednu minutu).

Krok 2
Pro nainstalování ovladače postupujte podle kroků. (Pokud jste si stáhli aktuální ovladač z internetu, instalační ovladače spusťte dvojklikem na stažený soubor).

Krok 3
Jakmile byl ovladač nainstalován, vyberte Ano a klikněte na tlačítko Dokončit. Tím restartujete počítač. Jakmile Váš počítač znovu naběhne, připojte USB adaptér nejprve k vašemu displeji a poté k vašemu počítači. Nyní je vše připraveno a můžete využít Váš USB adaptér.
(**Poznámka pro uživatele Windows XP: Poté co připojíte USB adaptér k displeji a počítači, budete muset Váš počítač restartovat. Po restartování počítače bude USB adaptér připraven k použití.)

Krok 4: Nastavení displeje
Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu [5] ve spodní pravé straně panelu nástrojů otevřete nastavení zobrazení. Pokud je automaticky nainstalován disk, uvidíte ikonu "různé [5]".

■ Systémové požadavky

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit nebo 64-bit)
- Port USB 2.0 je k dispozici
- Minimální systémové požadavky: CPU: Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM: 2GB
- Ovladač se automaticky nainstaluje na Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (vyžaduje přístup k Internetu)

Magyarország

- Köszönjük, hogy megvette a j5create USB kijelző adaptert! Ez az adapter egy külső grafikus kártyaként működik PC-hez. Lehetővé teszi, hogy további kijelzőket adjon hozzá az USB porton keresztül.
- Mielőtt frissíti "operációs rendszer" frissítés j5create termékek vezető, hogy elkerüljék a kompatibilitási problémák.

• Illesztőprogram automatikusan telepíti a Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (internet-hozzáférés szükséges)

■ Windows - Driver Telepítés



1. lépés
Ha van internet hozzáférése erősen ajánlott, hogy letöltse a legfrissebb drivert a www.j5create.com weboldalról a Support & Services menüpont alatt – görgessen le a termék driveréhez, amit telepítés töltse le a legfrissebb drivert az operációs rendszeréhez.!(Megjegyzés: Ha lehetséges, futtassa rendszergazdaként) Ha nincs Internet hozzáférése, akkor helyezze be a Driver CD-t a számítógép CD-ROM meghajtójába! (A telepítő programnak magától el kell indulnia) Ha nem akkor menjen a Számítógép-be éssnyissa meg az optikai meghajtót majd manuálisan futtassa a telepítő CD-t a Setup.exe kétszeres megnyomásával!(akár egy percig is eltarthat, amíg a telepítő ablak megjelenik)

2. lépés
Kövesse az ablak utasításait, hogy a drivert telepítse! (Lehetséges, hogy rá kell nyomnia aSzámítógép >Letöltések-re és kiválasztani a j5USB DisplayAdapter-t hogy elkezdje a telepítést.)

3. lépés
Amikor a driver telepítve lett, nyomjonYes-tésFinish-t,hogy újraindítsa a gépet és befejezze a telepítést!Amikor a számítógép újraindult, csatlakoztassa a j5create USB Kijelző Adaptertelőször a kijelzőhöz, utána a számítógéphez!
Most készen áll, hogy használja a j5create USB Kijelző Adaptert!
(**Megjegyzés Windows XP-hez: Miután csatlakoztatta a j5create USB Kijelző Adaptert a kijelzőhöz és számítógéphez,újra kell indítania a számítógépet.Miután a számítógép újraindult használhatja a j5create USB Kijelző Adaptert!)

4. lépésKijelző Beállítások

Windows: Jobb klikk az ikonra [5] az eszköztár jobb alsó oldalán a képernyő beállítások megnyitásához.Ha a meghajtó automatikusan feltelepült, egy másik ikont fog látni [5] .

■ Rendszerkövetelmények

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32 bites vagy 64 bites)
- Szabad USB 2.0 port
- Minimális rendszerkövetelmények: CPU: Intel Core 2 Dual 1.8 GHz / RAM: 2GB
- illesztőprogram automatikusan telepíti a Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (internet-hozzáférés szükséges)

日本語

- このたびはj5create USB Display Adapter をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。このアダプターは、お使いのWindows/パソコン用の外部ビデオカードとして機能します。
- あなたは互換性の問題を回避するために、「オペレーティングシステム」、更新j5create製品のドライバをアップグレードする前に。

• Win 10/8.1 / 8/7 (インターネットアクセスが必要)にドライバが自動的にインストールされます

■ Windows ドライバのインストール



手順 1.
www.j5create.com/jpn/ “ダウンロード”エリア。から最新版ドライバをダウンロードすることが可能です..
インターネット接続できない場合コンピュータのCD-ROM ドライブにドライバCDを挿入し、インストールを開始します。セットアッププログラムが自動的に起動するはずです。もし自動的に起動しない場合は、“マイコンピュータ”を開き、その中にある光学式ドライブの上をクリックし、“Setup.exe”をダブルクリックして手動でセットアップCDを実行してください。

手順 2.
“ドライバのインストール” を押してインストールを開始します。ドライバをインストールするには、プロンプトに従います。(あなたは**コンピュータ>ダウンロードをクリックし**、インストールを開始します**j5USB DisplayAdapter**を選択する必要があります。)

手順 3.
インストール完了後、“**選び**,”**“Finish”** をクリックして、**再起動**します。コンピュータが再起動したら、手初めに**モニターのケーブル**を本製品に接続します。その後本製品のUSBケーブルを、**ホストPC**に接続します。j5createディスプレイアダプタが使用できる状態になります。
(*****XP注意**：お使いのディスプレイやコンピュータにj5createディスプレイアダプタを接続したら、コンピュータを**再起動**する必要があります。コンピュータが再起動したら、あなたのj5createディスプレイアダプタを使用できます。)

手順 4. 画面の設定
Windows: 右表示設定を開くには、ツールバーの右下のアイコン [5] をクリックしてください。お使いのドライバが自動的にインストールした場合は、別のアイコンを”表示されます [5]”。

■ 必須環境

- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32 ビットまたは 64 ビット)
- USB 2.0 ポート使用可能
- 最小システム要件：CPU：Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM：2GB
- Win 10/8.1 / 8/7 (インターネットアクセスが必要)にドライバが自動的にインストールされます

繁體中文

- 感謝您購買j5create USB外接顯示卡！本產品能讓 Windows 電腦藉由USB埠，輕易的連接、增加顯示設備來延伸桌面的工作空間。
- 升級“作業系統”之前，請更新j5create產品Driver，以避免發生相容問題。

• 驅動程式於Win 10 / 8.1 / 8 / 7的系統下會進行自動安裝。(需有網路連線的前提下)

■ Windows 驅動程式安裝流程



步驟 1.
我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。

若無法連接網路下載，將驅動程式光碟放入光碟機中，安裝精靈會自動開始執行。如果自動安裝沒有執行，可手動啟動安裝，請至「電腦」下點選「磁碟機」，並雙擊「Setup.exe」即可。


步驟 2.
跟著螢幕提示安裝驅動程式。(你可能需要至「我的電腦」>「下載項目」點選**j5USB DisplayAdapter**打開檔案開始安裝)

步驟 3.
驅動程式成功安裝後，請點選**完成立即重新開機**。確定重新開啟電腦後**先連接螢幕端至j5create USB外接顯示卡**，再**連接USB線端至電腦**
(※**XP注意事項**：當您連接j5create USB外接顯示卡到您的顯示器和電腦之後，您將需要**重新啟動電腦**。當電腦重新啟動後，您就可以使用j5create USB外接顯示卡!)

步驟 4. 顯示設定
Windows：在右下角工作列表中按右鍵 [5] 便會跳出功能選單。如果您是透過自動安裝來安裝驅動，您將會看到不同的圖示 [5]。

■ 使用環境需求

- 支援 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP (32-bit or 64-bit)
- USB 2.0 埠
- 系統規格需求：CPU處理器：Intel 2 Dual Core 1.8 GHz / RAM記憶體：2GB
- 驅動程式於Win 10 / 8.1 / 8 / 7的系統下會進行自動安裝。(需有網路連線的前提下)



■ EN :

- A : Extended Mode
- B : Mirror Mode
- C : Primary Mode
- D : Display Rotation
- * Not Supported on Mac

■ ES :

- A : Modo Extendido
- B : Modo Espejo
- C : Modo Primario
- D : Rotación de pantalla
- * Esta función no está disponible para MAC

■ FR :

- A : Le mode étendu
- B : Le mode miroir
- C : Le mode primaire
- D : Tour de l'affichage
- * Cette fonction n'est pas sur MAC

■ DE :

- A : Erweiterter Modus
- B : Spiegelmodus
- C : Primärer Modus
- D : Drehung der Anzeige
- * Diese Funktion ist auf MAC nicht verfügbar

■ CZ :

- A : Rozšířený režim
- B : Duplicitní režim
- C : Primární režim
- D : Otáčení displeje
- * Nepodporováno na Macu

■ HU :

- A : Bővített Mód
- B : Tükör Mód
- C : Elsődleges Mód
- D : Kijelző Forgatás
- * Mac-en nem támogatott

■ JP :

- A : 拡張表示モード
- B : ミラーモード
- C : プライマリモード
- D : 画面の向き
- * この機能はMACでサポートされていません。

■ TC :

- A : 延伸螢幕
- B : 複製螢幕
- C : 主螢幕切換
- D : 旋轉螢幕
- * 旋轉螢幕功能不支援Mac系統

■ Limited Warranty

j5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included.

The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

- (i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to:(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage cause by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.);(e) damage caused by human misuse(lost, accident, abuse, misuse or other external causes) (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create ; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced.

If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2016 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

建檔日期：2016-07-26

修改日期：2016-08-26

製作版本：V4-D版

單 號：

客戶名稱：j5create

產品名稱：JUA170+190+195

需求內容：QIG

尺 寸：600X138mm

材 質：70p模造紙，
黑白雙面印刷

W型折

成型尺寸100X138mm