




SUITABLE COOKING STYLE & FEATURES:



**900** CFM

**POWERFUL SUCTION**

**3 SPEED SETTING**

**TOUCH SCREEN PANEL**

**DELAY AUTO SHUT-OFF**

**RECIRCULATING OPERATION**

**WM-639 CONTEMPORARY STYLE WALL MOUNT SIZES: 30" | 36"**

**PRODUCT DESCRIPTION**



With Hauslane’s glass wall mount canopy range hood, you won’t have to choose between an oven hood vent that’s stylish and one that works. Our wall mount kitchen hood provides both superior design and performance. It’s perfect for novice cooks and home chefs alike. Available in both 30" and 36" sizes, the chimney kitchen hood is compact and can be converted to ductless.

**WHAT’S INCLUDED**

Dishwasher-Safe Baffle Filters (2), Lower Chimney Cover (1), Upper Chimney Cover (1), Chimney Bracket (1), Flexible Aluminum Duct (1), Grease Cup (1), Aluminum Foil Tape (1), Rubber Seal (1) and Top 6" Round Exhaust Adapter (1)

**OVERALL PRODUCT DIMENSIONS (WxDxH)**

WM-639SS 30": 29 ½" x 18 ¾" x 20" - 37 ¼"  
 WM-639SS 36": 35 ½" x 18 ¾" x 20" - 37 ¼"

**WARRANTY**

2-Year Limited Warranty and Lifetime Warranty on Motor



**FEATURES & BENEFITS**

**KEEP YOUR KITCHEN CLEAN AND PROTECT YOUR INVESTMENT:**

Cooking fumes are one of the biggest causes of grease and stains in your kitchen. If you’ve ever seen sticky, yellowish spots on your cabinets, you know what we’re talking about.

**ONYX BLACK GLASS PANEL:**

The glass front panel adds a touch of contrast to the oven range hood. The onyx black feels luxurious and perfectly complements the wall mount range hood’s canopy design to make a statement.

**ELEGANT DESIGN MAKES A STATEMENT:**

Why settle for a range hood wall mount that’s less

than eye-catching? Stainless steel, tempered glass, and onyx black panels create a sleek, timeless look. The wall mount design maximizes space, making it ideal for even small kitchens.


**PERFECT FOR HIGH CEILINGS:**

Got high ceilings? You’re in luck! The wall mount range fits kitchens with up to 10-foot ceilings with our extension (CHE016, sold separately).


**EASILY CONVERT TO DUCTLESS:**

This range hood fits 6" duct or can be converted to ductless with a pair of effective charcoal filters (CFI010, sold separately). These filters trap grease particles from fumes and deodorize cooking smells.

## TECHNICAL DRAWING



## CEILING HEIGHT GUIDE



\*This height range represents the standard maximum and minimum heights. Additional extension (CHE016) requires a separate purchase.

## SPECIFICATIONS

<b>SIZE</b>	30"   36"
<b>STYLE</b>	Wall Mount
<b>RECIRCULATING</b>	Yes (Charcoal Filters Required)
<b>CLEANING FUNCTION</b>	N/A
<b>NOISE LEVEL</b>	1.5 to 7.0 Sones
<b>LIGHT COLOR TEMP.</b>	Warm / 3000 Kelvin
<b>LUMENS</b>	110
<b>LIGHT BULB</b>	3W LED (Integrated)
<b>LIGHT INTENSITY</b>	2 Levels
<b>DELAY FUNCTION</b>	Yes
<b>CONTROL</b>	Touch Panel
<b>SPEED SELECTIONS</b>	3 Levels
<b>SPECIAL FEATURES</b>	Recirculating System / Dishwasher-Safe Baffle Filters

<b>COOKING STYLE</b>	Heavy-Duty
<b>EQUIVALENT AIRFLOW</b>	900 CFM
<b>LABORATORY AIRFLOW</b>	450 CFM
<b>TOP VENTING</b>	6" Round
<b>REAR VENTING</b>	N/A
<b>MOTOR</b>	Single
<b>AMPERAGE</b>	1.2
<b>WATTAGE</b>	144
<b>VOLTAGE</b>	120
<b>CONNECTION</b>	Plug-In
<b>GROSS WEIGHT, LBS.</b>	30": 48   36": 52
<b>NET WEIGHT, LBS.</b>	30": 42   36": 44
<b>DIMENSIONS (WxDxH)</b>	30": 29 1/2" x 18 3/4" x 20" - 37 1/4" 36": 35 1/2" x 18 3/4" x 20" - 37 1/4"



## TYPE DE CUISSON ET CARACTÉRISTIQUES :

○ ————— ○ ————— ●  
Simple Tout usage Robuste



## WM-639 HOTTE DE CUISINE MURALE MODERNE TAILLES : 30" | 36"

### DESCRIPTION DU PRODUIT



Avec la hotte de cuisine murale en verre de style baldaquin de Hauslane, vous n'aurez pas à choisir entre une ventilation élégante et une qui fonctionne. Notre hotte murale offre un style et une performance de qualité supérieure. Il est parfait pour les cuisiniers débutants et chefs à domicile. Disponible dans les tailles 30" et 36", la hotte de cuisine à cheminée est compacte et peut être convertie en version sans conduit.

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

#### GARDEZ VOTRE CUISINE PROPRE ET PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT :

Les fumées de cuisson sont l'une des plus grandes causes de graisse et de taches dans votre cuisine. Si vous avez déjà vu des taches jaunâtres et collantes sur vos armoires, vous savez de quoi nous parlons.

#### PANNEAU DE VERRE NOIR ONYX :

Le panneau avant en verre ajoute une touche de contraste à la hotte du four. L'onyx noir est luxueux et complète parfaitement le style baldaquin de la hotte pour faire une déclaration.

#### UNE CONCEPTION ÉLÉGANTE :

Pourquoi se contenter d'une hotte murale qui ne fait pas admirer vos invités? L'acier inoxydable, le verre

### CE QUI EST INCLUS

Filtres à chicane pouvant être utilisés au lave-vaisselle (2), cheminée inférieure (1), cheminée supérieure (1), support de cheminée (1), conduit flexible en aluminium (1), cuvette à graisse (1), ruban adhésif en aluminium (1), joint d'étanchéité en caoutchouc (1) et adaptateur d'échappement rond supérieur de 6" (1)

### DIMENSIONS GLOBALES DU PRODUIT (LXPXH)

WM-639SS 30": 29 ½" x 18 ¾" x 20" - 37 ¼"

WM-639SS 36": 35 ½" x 18 ¾" x 20" - 37 ¼"

### GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans et garantie à vie sur le moteur



trempe et les panneaux noirs d'onyx créent un look élégant et intemporel. La conception du support mural maximise l'espace, ce qui le rend idéal pour les petites cuisines.




### PARFAIT POUR LES HAUTS PLAFONDS :

Vous avez de hauts plafonds? Quelle chance! La gamme de fixation murale convient aux cuisines jusqu'à 10 pi avec notre rallonge (CHE016, vendue à part).


### CONVERTIR FACILEMENT EN MODE SANS CONDUIT :

Cette hotte de cuisine est adaptée à un conduit de 6" ou peut être convertie en sans conduit avec une paire de filtres à charbon efficaces (CFI010, vendus à part). Ces filtres emprisonnent la graisse, les particules et la fumée et désodorisent les odeurs de cuisson.

## DESSIN TECHNIQUE



## GUIDE DE HAUTEUR DU PLAFOND



\*Cette plage de hauteurs représente les hauteurs maximales et minimales standard. Une extension supplémentaire (CHE016) nécessite un achat séparé.

## SPÉCIFICATIONS

<b>TAILLES</b>	30"   36"
<b>STYLE</b>	Montage mural
<b>RECIRCULATION</b>	Oui (filtres à charbon requis)
<b>FONCTION DE NETTOYAGE</b>	—
<b>NIVEAU DE BRUIT</b>	1,5 à 7,0 sones
<b>BLANC PUR</b>	Chaud / 3 000 Kelvin
<b>LUMENS</b>	110
<b>AMPOULE</b>	3 W DEL (intégrée)
<b>INTENSITÉ LUMINEUSE</b>	2 niveaux
<b>FONCTION DE RETARD</b>	Oui
<b>CONTRÔLE</b>	Écran tactile
<b>SÉLECTIONS DE VITESSE</b>	3 niveaux
<b>PARTICULARITÉS</b>	Recirculation / Filtres à chicane sans danger pour le lave-vaisselle

<b>STYLE DE CUISSON</b>	Robuste
<b>DÉBIT D'AIR ÉQUIVALENT</b>	900 PCM
<b>FLUX D'AIR DE LABORATOIRE</b>	450 PCM
<b>VENTILATION DU HAUT</b>	6" rond
<b>VENTILATION ARRIÈRE</b>	—
<b>MOTOR</b>	Simple
<b>AMPÉRAGE</b>	1,2
<b>PUISSANCE</b>	144
<b>TENSION</b>	120
<b>CONNEXION</b>	Prise murale
<b>POIDS BRUT, LB.</b>	30": 48   36": 52
<b>POIDS NET, LB.</b>	30": 42   36": 44
<b>DIMENSIONS (LxPxH)</b>	30": 29 1/2" x 18 3/4" x 20" - 37 1/4" 36": 35 1/2" x 18 3/4" x 20" - 37 1/4"