


Product Assembly Assemblage du produit · Assemblaggio del prodotto
Zusammenbau des Produkts · Montaje del Producto

1



Connect the mount cradle to the ball joint.


Connectez le support de montage avec la rotule d'attelage.

Collegare la base del supporto con il giunto sferico.

Verbinden Sie die Montagehalterung mit dem Kugelgelenk.

Conecte la horquilla a la junta esférica.

2



Tighten the cradle knob.

Serrez ensuite le bouton du support.

Poi, stringere la manopola della base


Dann ziehen Sie den Wiegeknopf fest.

Luego, apriete la perilla de la horquilla.

Product Installation Installation du produit · Installazione del prodotto ·
Produktinstallation · Instalación del producto

A. Dashboard Mounting Montage tableau de bord · Montaggio cruscotto
Armaturenbrettbefestigung · Montaje en tablero

1



Choose a flat mounting location on your dashboard and wipe the surface clean. Peel off the film on the dashboard pad and evenly press onto the desired location. Wait 20 minutes.


Choisissez un emplacement de montage plat sur votre tableau de bord et nettoyez la surface. Décollez le film protecteur du disque de fixation pour le tableau de bord et appuyez uniformément sur l'emplacement souhaité. Patientez 20 minutes.

Scegli una posizione piana sul cruscotto dove fissare il pad e pulisci la superficie. Rimuovi la pellicola dal pad per cruscotto, collocało nella posizione desiderata e fissalo esercitando una pressione uniforme. Attendi 20 minuti.

Wählen Sie einen ebenen Montageort auf dem Armaturenbrett und wischen Sie die Oberfläche sauber. Ziehen Sie die Folie auf dem Armaturenbrett-Pad ab und drücken Sie sie gleichmäßig auf die gewünschte Stelle. Warten Sie 20 Minuten.

Elija una ubicación de montaje plana en el tablero y limpie la superficie. Despegue la película de la almohadilla para tablero y presiónela uniformemente en la ubicación de deseada. Espere 20 minutos.

2



Remove the plastic cover from the suction cup and firmly press onto the dashboard pad. Push the lever down to engage suction.

Retirez le couvercle en plastique de la ventouse et appuyez fermement sur le disque du fixation pour le tableau de bord. Poussez le levier vers le bas pour enclencher l'aspiration.


Rimuovi la copertura in plastica dalla ventosa ed esercita una pressione decisa sul pad per cruscotto. Abbassa la leva di blocco per fissare la ventosa.

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Saugnapf und drücken Sie ihn fest auf die Armaturenbretunterlage. Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.

Retire la cubierta de plástico de la ventosa y presiónela firmemente sobre la almohadilla para tablero. Mueva la palanca hacia abajo para activar la succión.

EN Do not install on leather dashboards. **FR** Ne pas installer sur les tableaux de bord en cuir. **IT** Non installare sui cruscotti in pelle. **DE** Nicht auf ledernen Armaturenbrettern installieren. **ES** No la instale en tableros de cuero.

B. Windshield Mounting Montage de pare-brise · Montaggio sul parabrezza
Befestigung der Windschutzscheibe · Montaje de parabrisas



Choose a mounting location on your windshield and wipe the surface clean. Remove the plastic cover from the suction cup and firmly press onto the windshield. Push the lever down to engage suction.

Choisissez un emplacement de montage sur votre pare-brise et nettoyez la surface. Retirez le couvercle en plastique de la ventouse et appuyez fermement sur le pare-brise. Poussez le levier vers le bas pour endencher l'aspiration.

Scegli una posizione sul tuo parabrezza dove fissare il supporto e pulisci la superficie. Rimuovi la copertura in plastica dalla ventosa ed esercita una pressione decisa sul parabrezza. Abbassa la leva di blocco per fissare la ventosa.

Wählen Sie einen Montageort an Ihrer Windschutzscheibe und wischen Sie die Oberfläche sauber. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Saugnapf und drücken Sie ihn fest auf die Windschutzscheibe. Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.

Elija una ubicación de montaje en el parabrisas y limpie la superficie. Retire la cubierta de plástico de la ventosa y presione firmemente contra el parabrisas. Mueva la palanca hacia abajo para activar la succión.

EN Do not use the dashboard pad when mounting on the windshield. **FR** Ne pas utiliser le disque de fixation pour le tableau de bord lors du montage sur le pare-brise. **IT** Non utilizzare il pad per cruscotto per il fissaggio sul parabrezza. **DE** Verwenden Sie bei der Montage an der Windschutzscheibe nicht das Armaturenbrettpolster. **ES** No utilice la almohadilla para tablero cuando el montaje es en el parabrisas.




Scan QR code for full manual & product registration


<http://www.iottie.com/qr-code?sku=ITMNCG107>

Quick Start Guide

iTap 3 Magnetic
Dash & Windshield Mount



iottie



Follow @iottie for the latest news and updates!

Please visit our website for more information.

www.iottie.com

iottie

H E L L O !

Thank you for your purchase.

Take 15% Off

Your next order at
iottie.com with code:

THANKYOU15



If you're happy with your purchase,
please leave us a review on Amazon!



If you are unsatisfied for any reason,
please reach out to our support team
at cs@iottie.com

Rethinking Packaging



**100% recyclable and
plastic-free**



Reduced packaging size



Printed with soy ink

Learn more at iottie.com/about-us/sustainability